



診脈口傳集

一 男女左右

男子湯ナル故先ツ左手ヨリ
診ス女子ハ寒ナル故先ツ右手
ヨリ診ス

一 三圓指

先ツ中指ニテ腕骨ヲ探定テ
二番メニ食指ヲ寸口アテニ
番メニ无名指ヲ尺部アテニ
一浮中沈三候
先ツ指ヲ浮テ左ハ小腸膽膀

腕ノ脈脈ス候テ次ニ三指

沈大^心肝腎ノ臍脈ヲ候フ
次三指ヲ中ホドニク^六指ノ下
ラ又沈^五アラヌ中ホドニカヨフ
胃ノ氣ヲ候フ
左心^六血^六菽^六肝^六筋^六
脊^{十五}如北ノ丸^六故^六臍^六臍^六脈^六
候^七時^七上^七次^七才^七性^七ク^七下^七次^七才^七重^七
撥^七ス^七也^七又^七臍^七脈^七候^七フ^七時^七モ^七其^七次^七
才^七アル^七也^七又^七中^七胃^七ノ^七氣^七ヲ^七候^七ノ^七時^七
モ^七其^七次^七才^七忘^七ル^七ヘ^七カ^七フ^七ズ^七
右^六大^六腸^六胃^六立^六焦^六ノ^六臍^六脈^六ヲ^六三^六指^六
ヲ^六候^六テ^六候^六フ^六次^六ニ^六三^六指^六ヲ^六沈^六大^六

肺脾命門ノ臍脈ヲ候フ次
三指ヲ中ホドニク^六指ノ下
ス沈^七アラヌ^七中^七ホ^七ド^七ニ^七カ^七ヨ^七フ^七
右^六肺^六ハ^六改^六ニ^六菽^六脾^六ハ^六由^六ニ^六菽^六命
門^六脊^六十五^六菽^六如^六北^六ノ^六丸^六故^六臍^六臍^六脈^六ヲ^六
候^六フ^六時^六モ^六上^六次^六才^六性^六ク^六下^六次^六才^六重^六
ク^六撥^六ス^六也^六又^六臍^六脈^六ヲ^六候^六フ^六時^六モ^六其^六
次^六才^六アル^六也^六又^六中^六胃^六ノ^六氣^六ヲ^六候^六フ^六
時^六モ^六其^六次^六才^六必^六アル^六也^六
一 男女ノ元氣

毎^七交^七リ^七テ^七感^七ニ^七男^七子^七ハ^七陽^七ヲ^七控^七
ト^七メ^七初^七故^七右^七尺^七命^七門^七相^七次^七ヲ^七

元氣トス女子ハ陰ヲ種トシテ
故元不足ノ腎水ヲ元氣トス然レ
向男子火ヲ元氣トメ生スル故
氣ヲ專要トス女子ハ水ヲ原氣ト
トメ生スル故血ヲ專要トス

一 九右ノ血依氣衰

九心血ヲ肝ハ血ヲ細ハ胃ハ真
於精汁也尚た血液精汁ヲ相
潤ヘ頂流セシメ不乾カ様覺悟ス
右九俱浮中ヲ能ク拳極メ濡大
平和ナルヲ胃氣ト心得ヘ三偏ニ舉
弦偏細弱偏浮洪偏沉小

九ノ胃氣ノ不足ト心得ルナリ

一 平ノ脈ノ指南

七表ハ裏九道之脈也一牧脈書

一 衛氣採血虛実

脈道ヲカヨフ物ハ只氣ト血トノ二也
采脈中ヲ行ナリ衛脈外ヲ行ク
然レ向先ツ指ヲ握クメ寸用スニ
アツク浮シカヨフ物ハ衛氣也其
レヲ切セ採メ見ルニカアルハ氣ノ寒
ル也採スカタニハ氣ノ虚スル也
如此ノ脈ノカヨフ脈分ヲ採ル

人其後血流ルヲ候フ指ノ
ハラニサラクトアタリテ流ル
物ハ柔血也其レラヤシ節骨
ノ分ニ按スニカアル血ノ実スル也
按スニカタクキ元ハ血ノ虚スル也
右此ノ分別ニテ元血ノ虚実
ヲ辨ヘテ補字ノ療治ヲスル
者也

一 遲數ノ文ニ極

其後脈ノ遲數ヲ辨メ寒熱ヲ
定メ息ノ向ニ動或ハ五動ウツ
ハ平脈トス六動七動ヲ極トス三

動ニ動ヲ寒トス八動九動ヲ
極深トス二動ハ甚寒タリトス
十動ハ六熱ノ極トス死脈 三
息ニ動ニ息ニ動ハ寒極トス
一 左右ノ診察ニ外感内傷
病者脈ヲ候テ外感内傷ヲ
辨スルニ要也

九寸ト開ト同ク人違ト云其
ノ近ヲ探ルニ後脈緊実ナラ
外感ノ病ト知シ

右ノ寸開トノ向ヲ氣口ト云其
氣ヲ候フニ実弦ナラハ内傷

ノ病ト知ヘシ

一 結但ノ遠慮

病脈性味遠ク多時キルヲ
結脈ト云或ハ性味速ク時キキ
ルヲ促脈ト云脈令生也ヲ定
ムカラス深ク持脈之姿ヲ向イ
寛ク又其人ノ盛衰ヲ分別
シ又其人養生ヲ能ク慎ム人飲
懶惰懈怠ナル人飲遠慮又何
トオク始末ヲハラゲテコト
ハレニ初メ時ハ奇特脈ヲト
リワケ病証ヲ妙ニ見アテ申

一 陰陽ノ升降

シアテ其レヲ定トノニ偏心
得テ其ノ後度ニ申シ遠
ルアリ一定善カルキニモ借
ミ絶ヲ付テ御ニカセアレト
廣言スベカラスニ定悪アルキ
ヲモ惜ミ絶ヲ付テ抑着ノ
御療治ニテ又御驗至
アルニトヤハラカニ申スヘシ

男子ノ陽脈者盛メ陰脈
者弱シ

女子ノ陽脈者弱メ陰脈
者盛シ

盛

男相火ヲ元氣トスル故ニ

氣アリ也

女子真水ヲ元氣トスル故ニ

氣アリ也

男子女子脈ヲ得ルヲ不足ト

ス虚病内ニアルト知シ

女子胃脈ヲ得ルヲ有餘トス

実病四肢ニアルト知シ

左脈是ヲ得シハ左ニ病アリ

右脈是ヲ得シハ右ニ病

アル也

又

胃之濁氣ヲ得テ多故ニ左脈盛

キ痰氣得ルヲ多故ニ右脈盛

一 瀰ノカ説

診脈博約之口伎アリ博

スル則ニ寸四字餘毫ヲ毛丸

ラサシ約メテ寸論スル則ニ只浮

沈速數ノ四脈ノミ

浮而有力虚トナス氣口ニ

沈而有力虚トナス氣口ニ

有力実トナス氣口ニ

有力虚トナス氣口ニ

或曰積上
有力衰邪トス人逆ニシ

辨之

暖元力虚冷トス人逆ニシ
有力起トス人逆ニシ
元力燥トス人逆ニシ切之

以湿寒起之外邪ニ属ス
虚寒冷燥之内邪ニ属ス

一 溢痰ノ系侵

肺上リ至テ溢痰ニ溢是ヲ溢
肺ト名ク陰系湯則ハ惡寒
以寸口ノ上升シテ溢痰トス

○ 肺下リ至テ尺以ニ溢痰是ヲ
溢痰ト名ク陽系陰則寒

一 溢痰ノ内外
○ 肺浮大ナル者其病外ニアリ
○ 肺沈細ナル者其病内ニアリ
其上ニ逆數ヲ分別シ寒熱ノ
病ト定ムル

一 及者ノ脈辨

平人脈病
長人脈短
病人脈平
短人脈長
老人脈短
少壯人脈長

肥人脈浮大 瘦人脈沉實
上管平者後及之病アル
肺也

一 証脈ノ相及ス

病在脈靜

世而脈大

脫血脈矣

汗溲脈躁

是皆治之難之故

心雜ト号ス

一 筋骨ノ痛切

四肢腫痛其脈

砂其筋ノ痛ノ肝
沈其骨ノ痛ノ胃

一 腫痛ノ辨因

手足 痛或火久

腫注初久

鳥獸魚麩之類

一 腫痛ノ消瀉

罷骨節腫痛而脈

積滯ヲ燥也
瀉數ハ瘀血ヲ

一 虛損ノ肺辨陰陽ノ升降

食傷 陽虛ノ煩熱ノ脈大

勞傷 陽虛ノ煩熱ノ脈大

而元氣右肺脾胃ヲ補益之氣升

陰虛煩熱脈數而

无汗 左肺心胃 滋液 精血 面

一 等 各 别 之 辨 数

脉 寸 关 尺 各 别 论 之 也

几 道 三 部 一 等 辨 之 也

七 表 八 裏 三 部 各 别

一 汗 汗 之 辨 数

患 者 汗 脉 微 则 自 利 汗 足 又 下 利

一 此 瘦 之 细 大

病 人 其 秋 惟 瘦 而 脉 大 胸 中 多 气 者 小 死 矣

一 左 部 对 右 之

丈 之 脉 左 凡 者 皆 右 之 对 之

依 骨 右 寸 之 对 左 关 右 关 之 对 左 尺 右 尺 之 对 左 寸 右 寸 之 对 左 关 右 关 之 对 左 尺 右 尺 之 对 左 寸

左 脉 实 强 右 脉 浮 右 脉 虚 弱 右 脉 实 强 左 脉 浮 左 脉 虚 弱 右 脉 实 强 左 脉 浮 左 脉 虚 弱

右 脉 实 强 左 脉 浮 左 脉 虚 弱 右 脉 实 强 左 脉 浮 左 脉 虚 弱 右 脉 实 强 左 脉 浮 左 脉 虚 弱

浮 沈 长 短 滑 涩 脉 秋 之 脉 汤

寸 关 尺 三 部 上 下 之 脉 汤

左 右 血 气 之 脉 汤

一 射脈于休

丹溪脈下

證之不足

人逆

洛 奉之者有餘

氣口

相應則

爪實右經

榮血虛損

舉之不足

人逆

此 標之有餘

与

氣口

寒休海經

相應則

氣脈臟

遲

應動極緩

其來遲者

与

人逆

氣口

滑

濕寒凝滯

虛冷沈積

數

其來促者

其數至也

与

人逆

氣口

相應則

凡燥煩熱

脈虛湯盛

皮

遲大而軟

按之語

与

人逆

氣口

相應則

經絡傷暑

榮衛交奔

實 梅脊有口 与人通
不疾不遠 凡寒母夏經 氣口

相應則 氣血壅脈 与人通

緩 浮大而軟 与人通
身微遲 氣口

相應則 凡起入臟 怒極傷節 与人通

案 動搖無常 与人通
如綆草線 氣口

相應則 經絡傷寒 臟腑作痛 与人通

洪 柔之至大 与人通
去之且長 氣口

相應則 寒壅清湯 氣攻而脈 与人通

細 指下尋之 与人通
柔佳如線 氣口

相應則 諸經中濕 五臟滯 与人通

滑 性柔流利 与人通
有如弄珠 氣口

相應則 水痰潮盛 延飲滯 与人通

濡 逆今但無
如篇占內 與人迎
九濕寒瘰 瘰

相應則 津汗血枯

弦 端累經急 與人迎
如張弓弦 氣口

相應則 飢積溢痞

相 枯之欲絕 與人迎
枯燭無力 氣口

相應則 筋絕痿弛

結 腫木瘰癧 與人迎
時黃上赤 氣口

相 陰教湯生 與人迎
應則 積滯氣滯 氣口

促 性米急數 與人迎
時止後來 氣口

相應則 痰壅湯經

芤 中堂傍矣 積苗胃脈
如按慈葱 與人迎
氣口

相應則 邪雍在衄
虛少委作不

微極細而無與氣口
似有知死
凡暑自汗

相應則微湯脫世

動厥上不行與氣口
在開如豆

相應則心發身脆言妄
寒厥冷痛

沈伏之氣去與氣口
着骨乃得

相應則寒濕痲痺
殺鬼殺神

長性來流利與氣口
本於三陽

相應則微邪自愈
臟氣平治

緩按平似數與氣口
不反不勁

相應則邪用經絡
積過臟氣

濡按之不見與氣口
脈平乃得

相應則寒濕散漫
瘕泄之緩弱

草
沉伏
与
人逆
与
口

相應則
中風暑濕
半產脫精

散
有陽無陰
与
人逆
與之指
与
口

相應則
精神耗也
精血散耗

水
臟絕
無向內外所回
無臟代至

得死必死
右寸四脈加數散之二脈故今

有牙六診也
一察病人脈法

婦人食飲ヲ診スニ脈三部見ル
動ノ産門ノ入甚ハ胎ノ入ノ脈也
又外ノ産門ノ入也

又脈細滑天純也凡胎ノ入ノ脈也
西園滑脈ヤラハ懷胎ト知ニ滑
脈多血ノ診也

湯中滋脈見凡八
女子十九ニ後
中陽脈見凡八
男子十九ニ後

九寸浮大男孕
右寸沈細女孕

脈滑 三寸 脈有 三寸 目胎修也
及脈沈細 是滑或六天動之ハ
六時夕經 産スヘシ

一 小兒ノ虎口

一 歳ヨリ三歳ニハ虎口ノ紋ヲ見
一 頭指ノ三節ノ間ノ指ノハ

以方也

本節ヲ凡風ト云凡風分リ
見テ治シ易シ

中指ノ節ヲ氣園ト云氣園ニ及ハ
病深也

指ノ末ヲ命園ト云命門至ル治

七難

青筋筋氣ヲ受ルテ不全致也
筋又尾

淡青 筋ノ不安

紅筋 筋致馬病脾ニ至ル

淡紅 筋致直垂六青ニ
不食吐沫

淡筋 筋致呻哭

淡筋 筋致吐沫

淡筋 筋致吐沫

案或紅傷等青發白名何
歌曰 聖壽國中惡黃即因脾結
右平八條ノ診法初字蒙徒
指南筌蹄也晨夕孰讀
味シテ良キヨリ第ニ至リ宜
表カ那經脈訣 龍桂堂
條病指南等之旨ヲ覽ノ明
ラメタラヘシ

干時天三才五十年五月廿日
海下翠作塔一深奥道主
七十歲記等

慶長丁未辰望日延命院

本朝
第ニ

干時慶長丁未十月三日
東井史素稱在

天保十一年正月

正月十六日

...

...

...

...

...

...

...