

醫學

正誤

切要指南後編

四

醫學切要指南後編二下

○目錄

○諸邪乘虛藏 並藏病難愈府病易愈

○陰虛則無氣 並勞症人參宜用不宜用辨

○崔氏之四花論辨

○五方異治

○薛己論南方之治

○治法提綱

○上工治未病

○病之始起也可刺而已

○因其輕而揚之

- 因其重而減之スラ
- 因其衰而彰之スラ
- 其高者因而越之スラ
- 其下者引而竭之スラ
- 溫泉釜風呂洗藥辨トウチ
- 在皮者汗而發之スラ
- 其慄悍者按而收之スラ
- 其實者散而寫之スラ
- 血實宜決之スラ
- 氣虛宜掣引之スラ
- 內經一十五法

- 形不足者溫之以氣スラ精不足者補之以味スラ
- 有者求之無者求之スラ
- 從治逆治 正治反治
- 熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用
- 反佐 伏其所主而先其所因
- 用古方宜增減ス
- 古今元氣不同ス
- 醫貴臨機應變
- 衆凶不聞ス
- 醫案格式

目錄畢

醫學切要指南後編二下

洛下 隱醫 法橋 岡本爲竹一抱子守一翁 編輯

門人

伯易 松田春竹一省 同
雲房 嵯安竹管見 校

雒陽 書肆 中川壽延文林堂繡梓

○諸邪乘虛感

並藏病難愈府病易愈

○或問吾子前辨スル五志七情ノ氣獨所主ノ藏ノニ病ニ不正五藏ノ虛者ニ乘ノ病シムト誠ニ理ノ當然トス此獨志情ノ氣ノミ然ヤ否曰諸邪皆然リ六淫ノ外邪飲食勞倦ノ内邪モ各所犯ノ藏位アリト雖臣必シモ此ニ不正風氣ハ入肝暑氣ハ入心肺寒濕氣ハ入脾腎飲食勞倦ハ傷脾胃者ハ此皆医

法ノ一端也評熱病論曰邪之所湊其氣必虛ト此必字ニ眼ノ
見則苟モ正氣不虛ノ邪ノ入ヲ不能ヲ知假令脾胃ノ氣不
實者溫邪ニ犯ルレバ其虛ニ乘ノ傷之若脾胃ノ氣薄ト云耳
ニノ未甚虛者ハ一端其薄ニ乘ノ脾胃ニ入ト雖凡久ク不能
留ノ他藏ノ甚虛スル者アルニ傳乘ノ此ヲ病シム若素ヨリ
脾胃ノ氣實ノ他藏ニ甚虛アル者ハ初ヨリ其甚虛ノ藏ニ乘
ノ此ヲ病シム風暑寒ノ邪氣皆如此必シモ同類求テ風ハ入
肝暑ハ入心尅肺寒濕ハ入脾胃ヲ我ニ拘ルヲ勿シ若拘之テ
治ヲ行者ハ未医ノ本心ヲ得サルトス又飲食勞倦傷ノ如モ
然リ若脾胃未至甚虛者此ニ傷レレバ一端雖犯之久ク不留
ノ他ノ甚虛アル者ニ傳乘ノ病ヲ致ス夫飲食勞倦ハ不内外

因ニ属ス六淫ノ外邪ト不同故タトヒ脾胃ノ實入ト云凡飢
飽勞倦ノ過甚アル時ハ不傷ヲ不能也過ノ輕重ニ因テ病ノ
輕重ヲ致ス六淫ノ邪ハ外ヨリ入テ其犯藏者ハ辨前ニ詳也
若又其藏氣皆實スト雖凡他ノ皮肉經絡筋骨ノ中ニ於テ正
氣所不實アル時ハ其所不實ニ乘ノ致病内經ニ邪之所湊其
氣必虛ト邪ハ一切ノ病氣ヲ云也所湊ノ所字ハ周ク一身ノ
所々ヲ云也何所ニテモアル病氣ノ所湊ハ必其氣ノ不實ガ
故ナリト此誠ニ聖人ノ真言医家ノ至要也學者深ク熟得ス
ベシ凡藏病ハ難治府病ハ易治トスル者ハ此モ亦医家一端
ノ法ノミ必シモ藏病ハ難治府病ハ必シモ易治ト決スベカ
ラス医ノ要ハ臨機應變ノ活法ニ在テ一決一定アルヲナシ

大抵以法言之則五藏ハ皆精神ノ寓舎ニシテ其護ヲ堅固ニス
故ニ輕小ノ邪タヤスク藏ヲ犯ラ不能也且五藏ハ精神ヲ藏
畜ノ不泄六府ハ水穀ヲ受テ能泄ス是以藏病ハ留滯久ノ難
去府病ハ運行ノ早ク去也夫藏病難治府病易治トスル所以
ノ者ハ右ニ如辨五藏ハ堅固ニシテ輕小ノ邪ハ不能犯皆甚邪
也然レ藏氣實セバ甚邪ト云レ何此ヲ犯サンヤ藏氣虛スル
所アルガ故ニ甚邪乗虛犯之然則五藏所受ノ病ハ甚邪ト藏
虛ト相合則豈易治者ナランヤ陰陽應象大命治五藏者半死
半生也ト此藏病難治ノ危ヲ示ス府病易治トスル所以ノ
者ハ六府ハ精神ノ舎ニ非ス故ニ輕小ノ邪モ易犯之又イマ
ス府虛ト云ニモ至ス只其不調ニ乗ノモ犯之此豈府病易治

ニ非ヤ然リト雖レ藏病ニシテ未至難治者アリ此蓋其邪太ト
雖レ甚キニ至ラズ其藏氣モ亦薄ニシテ虛ナラザル者ハ未至
難治然レ府病ノ易治類ニハ非ス府病モ亦非易治者アリ府
氣已ニ以虛邪モ亦以其犯之者ハ非易治然レ藏病ノ難治類
ニハ非ル也愚按スルニ醫法ニ定式アリ醫術ニ定決ナシ定
決ナキ所以ノ者ハ病因ニ常定ナク人々不同不同則治療
モ亦一定ノ法アル不可ヲ辨ヲ不待ノ明也諭ハ同梅花ニシ
紅白アリ紅白ノ中ニ亦淺深アリ人ノ面ハ皆眼耳鼻口アリ
テ人々其面ヲ異ニシテ不同此如同異ナリト云者也經曰智者
察同患者察異ト學者深ク意ヲ焉ニ刻メ余前ニ病因指南ノ
一帙ヲ撰ス其每門ニ必曰又内外虛實寒熱アリテ不同ト惟

此ノ一語ヲ以テ病因指南ト号ス然レ人皆此一語ニ意ヲ寓者ナシ嘆ヘシトス

○陰虛則無氣

並勞症人參宜用不宜用辨

○門人問陰虛勞症ノ治ニ古法兩道アリ一ハ人參不宜用トス一ハ人參宜用トス此兩法何が是ナルヤ曰此所謂道並行不悖者ナリ勞症ニ人參宜用ト云モ可ナリ不宜用ト云モ亦可ナリ蓋宜与不宜各時アリテ別之靈樞本神篇曰五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣夫精ハ獨腎ノミ非藏之五藏皆藏精上古天真論腎者主水受五藏六府之精而藏之ト此諸藏皆精アリテ其ガ悉ツドウ所ハ腎也故ニ腎ヲ精藏ト稱ス蓋水アリテ月影ヲ映ス諸藏皆精アリ

ルカ故ニ精中ヨク神氣ヲ含ス故ニ藏精不可傷藏精傷則五

神失守テ陰虛ス

精ハ陰ノ本根也

陰虛スレバ無氣

水盡テ月影ヲ不映ニ同

入ト

ノ無氣者不死ノ何ヲカ待ヤ凡精ハ氣ニ生シ氣又精ニ生ス

譬雲起テ雨降者ハ氣生精也雨ノ後虹見ル者ハ精生氣也氣聚レハ潤ヒ氣散スレハ乾ク潤乾ケバ氣モ亦散失ス器物久ク蓋シ置則器中自濕潤ス蓋ヲ開ケハ自乾ク此氣聚レハ潤

氣散スレハ乾ニ非ヤ又平且流水及井水ヲ見バ如霧煙氣アリテ浮升ル者ハ此精生氣ニ非ノ何ヤ故ニ氣能生精々能生氣々能耗精々能耗氣此ヲ命テ氣水令一トハ云也仲景血脫者補氣ノ理是也勞症ノ如キ皆屬陰虛火旺其初陰虛スト雖

臣乾涸セズ相火旺ニ升騰ノ金肺ヲ尅シ痰嗽ヲ苦ムト雖臣

臣乾涸セズ相火旺ニ升騰ノ金肺ヲ尅シ痰嗽ヲ苦ムト雖臣

臣乾涸セズ相火旺ニ升騰ノ金肺ヲ尅シ痰嗽ヲ苦ムト雖臣

臣乾涸セズ相火旺ニ升騰ノ金肺ヲ尅シ痰嗽ヲ苦ムト雖臣

臣乾涸セズ相火旺ニ升騰ノ金肺ヲ尅シ痰嗽ヲ苦ムト雖臣

四花論辨

元氣未渡者ハ治法滋陰降火ニ在此時慢ニ人參ヲ用則相火
 從テ愈騰リ咳喘ヲ加古人陰虛勞嗽勿用入參トハ此時ヲ云
 者也若陰精已ニ虛極シ元氣從テ耗損シ咳嗽短氣白痰沫ヲ
 吐テ起居力ナキニ至テハ人參ニ非ンバ何ヲ以カ此ヲ救ン
 ヤ葛可久ハ治勞ノ聖醫也其十藥神書ニ獨參湯アリテ勞嗽
 ヲ療ス内經所謂陰虛則無氣無氣則死ノ義ヨリノ發明者也
 然ニ今ノ昧者一槩ニ陰虛勞嗽ニ人參勿用ノ語ニ拘リ斷メ
 勞症ニハ人參不可用トスル者ハ殺人ヲ不少ク必然タリ又
 勞症ヲ治スル崔氏四花ノ灸法アリテ世ニ行ワルト雖此
 亦時アリテ宜不宜アリ蓋勞症ニ膏肓四花等ノ灸法アル所
 以ハ灸火ノ溫熱ニ從テ氣運リ血行ヲ以ナリ故ニ其初氣滯

五方異治

リ血虛爵ノ陰液イニダ虛極セザルノ時以灸火宜溫熱陰血
 已ニ虛極シ相火盛旺ノ時ニ至テ灸セバ相火從灸火發動シ
 陰血愈乾涸ス昧者不知之ノ四花ノ灸治一槩ニ勞症ヲ愈ト
 ノミ覺テ時節ヲ不計病證ヲ不察ノ慢ニ灸シ重病ヲノ猶重
 カラシメ死ヲノ猶早カラシム悲哉

○五方異治

異法方宜論帝曰醫之治病一病而治各不同
 法各異ナリ皆愈何也其治法異ナレバ其方土ニ從テ治
 等ノ藥モヨリノ病因不同治法モ亦不同ナリ
 地卑ク海川魚鹽多ノ溫ナリ故ニ其居民食魚嗜鹹テ厚味ニ
 飽食類ハ人ヲノ内熱セシメ鹽味ハ勝血故ニ其人黑色
 血氣

熱アル疎理内熱アルガ故ニノ瘡瘍ヲ病者多シ素問曰其○
ガ故也治宜酸石

西方ハ秋氣存ノ陰降リ收斂ス地高ク水土剛強ニノ山石鳥

獸多シ故ニ其民質剛肉食ノ脂ツキ肥皮膚密テ外邪ノ犯

不多病食物ニ生者多シ治在以内藥○北方ハ冬氣存ノ收陰

閉藏ス地亢高ノ山多ク風寒冽シ故ニ其居民外感寒病多

シ素問曰其治宜灸燔○南方ハ夏氣存ノ發陽長養ス地亢下ク水土

弱ク海川多ク温暖也故ニ其民質不強赤色ニノ皮膚不緻是

以外邪易犯氣耗ヲ病者多シ○中央ハ其地平ニノ濕其人質

不剛病内傷ニ生者多シ○愚案スルニ西北ハ土地高陵剛強

ニノ陰寒常ニ存ス也故ニ人質モ亦強ノ皮膚閉密ス是以陽

氣不外泄ノ鬱熱ス故ニ病属外者ハ宜以辛熱發散スベシ病

属内者ハ宜以辛冷清解スベシ東南ハ土地卑ク弱ノ陽温常

ニ存ス故ニ人質モ亦弱ノ皮膚疎泄ス是以陽氣易外泄ノ處

寒ス故ニ病雖属外者安ニ發散ヲ不可過病属内者ハ宜温補

スベシ中央ハ不高不下平ナリ平ナルハ下ニ准ズ故ニ水土

柔ニノ不剛人質モ亦然治療大槩東南ト同ノ少ク異ナリ蓋

中央ハ中都ノ地四方ノ物雜リ至テ人民食雜且形ヲ耕作ニ

勞セズノ心ヲ商工ニ勞ス故ニ其病多ハ七情勞役飲食色慾

ニ生ノ内傷ニ属ス是以治法ノ以常式言則平藥ニ宜シ其以

多者言則補益ニ宜トス間實人實邪アリト雖凡慢ニ攻撃ニ

強過アルヲ勿シ

薛已論南

○明医雜著薛已補註曰嶺南、炎方、瀕海地卑土薄故陽氣常泄

陰氣常盛^{其以卑}四時放花冬無霜雪一歲之間暑熱過半窮臘
 久晴或至^{故ナリ}搖扇人居其間氣多上壅膚多汗出腠理不密益陽不
 反本而然也陽燠既泄則使人本氣不堅陽不下降常浮而上氣
 浮而不堅則玄府開疎汗液易泄故內寒外熱上熱下寒之症所
 由生也治當固陽氣實腠理爲主若多用表散之藥則陽氣愈虛
 風邪益盛鮮有不誤者矣苟係外邪爲患則當解散之外邪既解
 而病仍作肺氣傷也用補中益氣湯云云此治法ノ要言醫家ノ
 關係也○問人請曰西北ノ人質ハ強ク東南中央ノ人質ハ弱
 ト審ニ其徵兆ヲ聞ト曰汝不見ヤ山高ノ地ニ生スル艸木ハ
 其性自強シ卑平ノ地ニ生スル艸木ハ其性自弱シ艸木スラ
 如此況人身ニ於テヤ豈不然ヘケンヤ

○治法提綱

○陰陽應象大論曰善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其
 次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也此醫工ノ上下ヲ
 云也上工ハ知フ明ニメ病ノ輕キ萌芽ヲ治ス故ニ其療易メ
 皆愈下工ハ知フ昧メ病ノ輕キ時ニ不察至重始テ驚治ス故
 ニ其療難メ不愈也治皮膚治筋脉治六府治五藏トハ醫工所
 知ノ前後ヲ云也其次トハ醫工上下ノ次序ヲ云也下工ハ只
 眼前ノミヲ知テ其進行所ノ遠ニ未通上工ハ其進行所ノ遠
 ニ達メ預メ防之昧者ノ如キ皮毛ノ病ハ入肌膚肌膚ノ病
 ハ入筋脉筋脉ノ病ハ入六府六府ノ病ハ入五藏トヲ不知不
 防メ遂ニ邪ヲメ五藏ニ入レム五藏ノ病ハ半死半生トス是

以上工ハ善遠ヲ察ノ預防之ヲ病五藏ニ至シメズ。四氣調神
大論曰聖人不治也病ノ預メ防之ヲ治未病不治也乱治未乱
以醫術及此之謂也夫病已成而後藥之トスヘシ乱已成而後
治之トスベシ譬猶渴而穿井闢而鑄兵具不亦晚乎夫医ノ要
ハ在治未病治未病トハ無病ノ時ハ修養ヲ教テ病ヲ預メ未
前ニ防已ニ病ノ時ハ其向往所進ヲ知テ預メ防之ヲ云也七
十七難曰經言逆順上工治未病中工治已病者何謂也然治未
病者見肝之病則知肝當傳之与脾故實其脾氣無令受肝之邪
故曰治未病中工下工治已病者見肝之病不曉相傳脾但一心
治肝ノ見在ノ當病故曰治已病也假令勞症ノ初血液不足ノ相
火旺ニ煎ズ此時必大便結燥ス治法滋陰降火ヲ以ス然凡苦

寒滋潤ニ過リ勿シ。過則中氣傷テ或腹痛或大便溼ス。苦寒滋
潤ニ不過者モ亦遂ニハ胃氣虛ノ大便溼ス。溼スルニ至テハ
治療難及故ニ善治者ハ苦寒滋潤ヲ不過兼テ中氣ヲ補助シ
預メ防之也傷寒ノ熱在表者ハ汗シ在裏者ハ下シ或ハ清ス
然凡以汗下去之十分ノ八トス。ニツ殘テ補ヲ用ユ殘シルニ
ハ前ニ所用ノ攻撃ノ餘カニノ自減去ス。補劑ハ行遲シ其間
ニ漸行テ元氣ヲ補助ス。如此ナレバ補溼ニ間隙アルヲ無ノ
全愈若其以攻撃十分ニ去テ補ヲ用則補劑ノ行遲ガ故ニ補
溼ニ間隙アリテ殺入フ不鮮也古ノ医ハ死生ヲ明ニシ未病
ノ治ヲ以テ本トス今ノ時医死生ニ昧ク朝ニ診ノ暮ノ死ヲ
不知况ヤ未病ノ治ニ於テ致之者アルヲナシ學不審術不

精旺時ノ天幸ヲ得テ擲々トノ呂里ヲ過兒女ノ稱ヲ受テ自得タリト意者甚多シツミカ間學審ニ術精キ者アリト雖凡不幸ニノ草野ニ隱ル嗚呼世ナル哉々々哉嘆ズヘシ

○又曰病之始起也可刺而已此鍼ノミナラス藥治モ亦然リ諸病皆其始テ起ノ時ハ輕淺也故ニ以治ヨク已已ハ猶愈○其盛者可待衰而已凡病輕者ハ正氣未疲邪盛者ハ正氣モ疲病輕者ハ輕治ス盛者ハ盛治ス此時邪勢甚盛ニメ盛治スト雖凡其邪ヲ去ニ不足ノ反テ先正氣受傷故ニ病勢收リ衰ヲ待テ治之徐春甫曰邪氣盛甚而遽止之非惟不足以祛邪而正氣亦反受其傷故必待其衰而治之如藏癰者不可于其勢之方興而止之刺者必俟其勢之將衰如兵法避銳而擊惰敵之意也

因其輕而揚之

因其輕而揚之揚ハ散也邪氣輕ク在表者ハ其輕キ所ニ因テ此ヲ表散ス因ハ從也春甫曰因從其所因也因其邪氣輕浮于表而用氣輕表之劑而發揚之如傷寒一二日用葛根之類是也一説ニ因其輕而揚之トハ上文可刺而已ト同シ

因其重而減之

因其重而減之減ハ泻也病重ク裏ニ沉實者ハ其重キ所ニ因從テ此ヲ減泻ス春甫曰重則沉重而下墜者如痢後重者減去之即寫其實也一説因其重而減之トハ上文盛可待衰而已六常毒治病十去其七ト云ニ同シ小毒治病十去其八ト云ニ同シ無毒治病十去其九ト云ニ同シ

因其衰而彰之

因其衰而彰之彰ハ猶補血氣衰虛者ハ其衰虛スル所ニ因從テ補益シ虛者ヲ彰明ニス春甫曰彰猶揚也此指傷寒邪氣

之越而因者高

之越而引者下

已衰欲作正汗者因而揚于外也朱肱氏云傷寒七八日忽然兩
 手無脈或一手無脈此是正汗來用耳細辛之類助其汗正謂
 此也春東說ハ傷寒ノ一症ニ止ル。經旨ハ通用ノ活法也。恐クハ如不是一說ニ因其衰而彰トハ上文ノ四重而減之ノ後云重者ハ十分ノ七八ヲ減盡ス而氣血ノ衰盡者ハ補益ノ前ノ藥功次第ニ輕ル蓋傷寒汗下ノ減之而衰者因衰補益スレハ前ノ汗下ノ功テモ次第ニ輕ルト

○其高者因而越之越ハ發揚也病高者其高者所二因從之發越吐越ス蓋高ク在表者ハ發越揚散ス高ク在裏者ハ吐越ノ去也春甫曰越過也如膈上痰壅盛者用稀涎之類吐之使上越也然吐越ノ一法ノミナラス表ニ高者ハ發越ノ義ヲ鋏

○其下者引而竭之病在下者ハ二便ヨリ引祛テ竭之竭ハ祛除也春甫曰引導引也如濕氣勝而爲濡瀉等證用五苓散之類

內於之字者滿中

汗爲形清者亦有

又如積痢在下爲裏急後重用承氣湯牽午散之類引而竭之也
 ○中滿者寫之於內以中字要眼トス外浮腫ノ胸腹痞滿スト雖中虛ナル者ハ虛滿也寫之則大害アリ中ヨリ實滿者ハ腹內ニ於テ此ヲ攻寫ス春甫曰中滿心下痞滿而外無脹急之形痞病是也此獨痞病ノミナラス外脹滿ノ形アリテ其滿中實ヨリ致者同之斯乃溫熱爲以黃連枳實厚朴之類寫之使內消而無浮穢形之于外也按スルノ二因アリ外脹スト雖中虛ニ無滿者ハ虛トス宜ク補ヘシ不宜寫外脹ノ中滿者ハ實也宜ク寫スベシ不宜補獨濕熱ナリ

○其有邪者漬也其形以爲汗此邪氣在肌肉滯礙者ハ其形ヲノ或ハ溫湯ニ漬シ或ハ以藥湯溫蒸ノ爲汗ヲ云也古許胤宗治中風以黃芪防風湯數十斛床下ニ於テ溫蒸セシ類也春甫

曰此言熱邪內鬱宜于汗解因其腠理乾燥而汗不得出者以溫水微清形體使之腠理滋潤以換其汗之出也今用熱湯圍浴而出汗者是也○愚按スルニ本朝ノ俗ニ云湯治或ハ金風呂或藥湯ニ浴シ洗ノ法皆其理同之蓋其邪在皮膚經筋滯澀久ノ凝結シ以旬之微汗滂スベキニ非ル者或ハ湯治或ハ金風呂或ハ藥湯ニ浴洗ノ療之若其病屬藏者用之則致害甚且寒濕風濕者用之濕熱者又不可用之也又陰虛火旺元氣虛衰ノ症尤禁之若悞テ用則ハヲ殺シ甚速ナリ恐ザル可シヤ夫溫泉在諸國其品不同有硫黃湯有雄黃湯有砒石湯肥後湯ニ溫泉賦アリ此砒石湯ニノ甚毒殺人有馬ノ溫泉ハ雄黃湯ニノ海水新リ潮雄黃ハ鐵ノ酢タリ水氣銳烈也是以其病足少陽

厥陰ニ屬者及楊梅濕瘡ハ大ニ害ヲ致ス但馬箱根熊野等ハ皆硫黃湯其氣穩當也楊梅濕瘡者尤宜シ此惟大槩ヲ云ノミ詳ナルハ他日諸國溫泉辨ヲ撰メ盡之ト欲ス又洛ノ北山ニ金風呂アリ土室ヲ造テ以在爲床以生水其内ヲ薰燒シ乘熱石上ニ鹽麴ヲ敷テ温水ヲ注ク其溫氣薰蒸中ニ入テ形ヲ蒸諸病ニ宜ト云此亦取汗ノ一法ノミ陰虛火旺元氣不足者絶ノ不可入也如此ノ類ハ皆窮谷下邑愚俗ノ異法ニメ醫家ノ真法ニ非ス

○其在皮膚者汗而發之（醫統作皮毛）前ニ所謂因其輕而揚之ハ其邪在肌肉者ヲ云也此ハ皮表ノ一片ニ在邪氣ヲ云且上文ニ漬形而爲汗ハ汗ヲ出スノ強チ云此ニ汗而發之トハ尋常ノ

之收而按者悍

之空而散者實

血實宜決之

以輕利發散スルノ義也春甫曰傷寒二三日邪在表者用麻黃之類以發其汗也
○其慄悍者按而收之慄ハ急疾也按ハ察也其病慄急悍猛者ハ表裏虛實ヲ按察ノ此ヲ收降收斂セシム春甫曰慄疾悍暴按降收斂也蓋謂陰虛火炎上而爲喘嗽等証宜以滋陰降火之劑如四物湯加栝知五味子之類故曰按而收之○如狂症用鐵漿辰砂モ亦同

○其實者散而寫之表實者ハ散解ス裏實者ハ寫下ス除春甫曰散汗解也寫下也蓋謂疫瘟之邪從內而達外者並表裏兼治如防風通聖之屬故曰散而寫之

血實宜決之血實ハ瘀血壅滯ヲ云決ハ猶破春甫曰瘀血

之引掣宜虛氣

壅盛者宜紅花蘇木之屬通之如產後積惡經閉聚脹等証用黑神散以決之

○氣虛宜掣引之掣ハ挽也凡氣虛ハ氣絶ノ漸也氣絶則死ス故ニ氣虛セバ急ニ掣引ノ其絶ヲ防ベシ其氣ヲ挽回ラシテ本位ニ皈セシムルヲ掣引ト云也假令上氣ノ虛ハ升ノ舉之下氣ノ虛ハ納テ皈之中氣ノ虛ハ此ヲ溫補スル皆掣引也春甫曰掣引猶言升提也脾胃不足陽氣下陷而用升提之藥補中益氣之類是也又引導家使其氣行通暢亦是

○審其陰陽因症ノ陰陽以別柔剛五藏ヲ剛トシ六府ヲ柔陽病治陰々病治陽陽ノ病ハ陰勝之也陰ノ病ハ陽勝之也故ニ陽病ノ陽光ヲ制シ陰病ノ陰虛者補氣甘溫ノ劑ニ陰病ノ滋潤苦寒ノ劑ニ也經曰從陰引陽從陽引陰以右治左以左治右トハ皆是ヲ謂也

○又曰有餘者寫之 邪氣有餘ハ實也實ハ寫ス。汗吐下ノ法
 是ナリ○不足者補之 氣血不足ハ虛也虛ハ補參芪飯地ノ
 類是ナリ○高者抑之 邪氣在上者ハ抑之春甫曰如吐吸等
 症而內實者用桃仁承氣湯之類下之○下者舉之 正氣下陷
 ハ舉テ升ス升柴補中益氣湯ノ類是ナリ○堅者削之 堅積
 ノ類三稜莪朮ヲ用ル是也○客者除之 外症ハ客邪也此ヲ
 除去ス發散ノ類是ナリ○勞者溫之 勞倦内傷者ハ治法以
 補氣溫養シ病者養心息慮溫養ス○結者散之 結鬱者ハ散
 行ス氣鬱ハ香附枳殼紫蘊血鬱ハ川芎ト云類是也○留者攻
 之 留著ノ者ハ攻撃ス肉積ハ神曲麥芽血積ハ延胡桃仁氣
 積ハ木香枳榔寒積ハ桂附ノ類是也○燥者潤之 麻仁當版

麥門ノ類是也○濡者燥之 桑白赤小豆ノ属是也○急者緩
 之 生茸艸ノ火急ヲ緩ル類也○散者收之 耗散者ハ收斂
 セシム五味酸束牡蠣ノ属也○逸者行之 春甫曰過平安逸
 氣血凝滯而成病者使之行動以道其阻也○驚者平之 平ハ
 鎮平ノ義辰砂鐵漿ノ類是也
 ○又曰形不足者温之以氣精不足者補之以味 温ハ養也夫
 形ハ外ニ圍外ハ陽ノ所衛也故ニ外形不足者ハ陽衰ヘテ外
 ニ不達也 是以此ヲ温養スルニ於ハ以藥氣スルニ非ンバ能
 其表ニ達シ不能温之也又精ハ内ニ藏テ潤者也即陰ノ所致
 タリ故ニ精内ニ不足者ハ陰衰テ内ニ不潤也是以此ヲ補ニ
 於ハ以藥味スルニ非ンバ能ソノ收テ不能潤之也 以氣スル

有者求之無者求之

類以味スルハ春甫曰氣神氣也味五味也形不足宜溫養神氣
常服地黃ノ類而調和之精不足宜飲食藥品之滋味以補之也

○至真要大論曰有者求之無者求之盛者責之虛者責之此
一十六字尤凡醫藥ノ綱要也凡有ト云無ト云盛ト云虛ト云
求ト云責ト云者ハ各辨アリテ別之混同スルヲ勿夫有無ハ
醫工ノ所尋ニノ云盛虛ハ病者ノ上ニ於テ云也求モ亦医工
ノ尋ル上ニ於テ云也責ハ求ノ義タリト雖凡微異アル也凡
實者ハ真邪アリ虛者ハ假邪アリテ虛實ニ邪アラスト云フ
ナレ故ニ盛者ハ真邪ヲ責虛者ハ假邪ヲ責ルノ意ヲ含藏ノ
責ト云即求ノ義也医治ノ要ハ本ヲ求ルニ在。其本ヲ求則所
尋ノ有無虛實俱ニ得安レ假令熱症有水者ハ得寒藥其熱解

ス故ニ有者ハ其有ヲ尋求テ盛ナル火ヲ責浮ス火ヲ浮ノ熱
ノ解スルハ水ノ有ガ故也此有者ハ其有者ヲ尋求テ有則其
盛者ヲ責浮スルニ非ヤ又熱症無水者ハ以寒藥スレ凡熱不
能解得滋陰其熱解ス得滋陰熱ノ解スルハ水ノ無ガ故也此
無者ハ其無者ヲ尋求テ無則其無者ヲ責補ニ補ニ非ヤ又寒
症有火者ハ得熱藥溫ナリ故ニ有者ハ其有ヲ尋求テ盛ナル
寒ヲ責浮ス寒ヲ熱ノ寒ノ溫ルハ火ノ有ガ故也此有者ハ其
有者ヲ尋求テ有則其盛者ヲ責浮スルニ非ヤ又寒症無火者
ハ以熱藥スレ凡寒不能溫得補心其寒ノ溫マルハ火ノ無ガ
故也此無者ハ其無者ヲ尋求テ無則其無者ヲ責補ニ非ヤ又
寒症以熱藥熱之其熱ノ不火者ハ火ノ少ク有ナリ熱症以寒

從逆之治

藥寒之其寒ノ不久者ハ水ノ少ク有ナリ少ク有者ハ虛也故
ニ無者ハ補之虛者ハ補之有者ハ瀉之盛者ハ瀉之此誠ニ治
法ノ大本領深ク意ヲ刻ベキノ要言也

○又曰寒者熱之熱者寒之此治ノ常法也

○微者逆之甚者從之 上文ノ寒者熱之熱者寒之ハ此其微
者逆之ノ義也蓋病ノ微ナルハ症ノ寒熱ト藥ノ寒熱ト逆テ
治スレバ也甚者從之トハ病ノ甚者ハ症ノ寒熱ト藥ノ寒熱
ト同ク從テ治スレバ也寒症以寒劑熱症以熱劑凡症ノ寒熱
ト藥ノ寒熱ト逆ヲ治法ノ正ト云症ノ寒熱ト藥ノ寒熱ト從
ヲ治法ノ反ト云ナリ故ニ下文ノ正治反治ヲ問答ス

用寒因熱

○帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用寒因寒用通因通

用熱因寒

用 此亦匡家ノ切要治法ノ綱領也春甫引汪氏質疑註曰熱
因寒用トハ以熱藥治病熱此本病ノ因寒用之假令傷寒腎氣
素ヨリ虛寒ノ寒盛内ニ陽氣外ニ走ダサレ病反テ熱ヲ致
シ又内傷者涼藥ヲ過服スルカ故ニ虛陽外ニ浮反テ大熱ヲ
致ス如此者ハ病熱ト雖本病ノ因寒用熱藥也熱因寒用ノ
義ニ非ヤ又寒因熱用トハ以寒藥治病寒此本病ノ因熱用之
假令傷寒三陰ノ裏熱極リ反テ渾身厥冷シ或ハ内傷者熱ヲ
内ニ積外反テ惡寒シ或ハ火苓内ニ九リ反テ冷氣腹ヨリ冲
上ヲ覺者ノ如ハ病寒ト雖本病ノ因熱用寒藥也寒因熱
用ノ義ニ非ヤ以上ノ如ハ病似熱實非熱以熱藥宜反治似寒
實非寒以寒藥宜反治者也如此ヲ假症トス假者反之トハ是

謂也。本因以寒發寒症，本因以熱發熱症。此ヲ真症トス。真者ハ
正治ストハ是謂也。塞因塞用トハ介賓曰：假令下焦虛衰ノ
中焦壅塞，鬱滿ヲ致者，其中滿ヲ散ント欲スレバ，更ニ下焦ノ
虛ヲ益下焦ノ虛ヲ補ント欲メ少ク補劑ヲ用シバ，中滿猶塞
ル。此中滿ヲ病ト雖，其本因下虛故ニ多ク補劑ヲ用テ峻ク
補則藥力強メ中焦ニ不留壅，下虛即實ス。下虛實則中焦踈
啓シ中滿反テ除ク。蓋補劑ハ皆壅塞ノ性也，故如此者少ク補
ヲ用則滿猶塞，其多ク用テ峻補スルカ故ニ藥勢強メ中焦ニ
留滯セズ速ニ下焦ヲ補益ス。此塞藥因塞病用ノ義也。春甫曰：
塞因塞用者言補塞之藥，因壅塞之病而用也。釈者謂氣虛中滿
而用補藥，待其一耳。有因氣虛而胃中否者，有氣虛腹中有塊作

痛，或上或下，或有或無者，有氣虛大便裏急後重者，有氣虛小便
秘澁者，有氣虛而支節腫痛者，有氣虛而背肩脹急者，此皆本於
氣虛不能運行而變病，此皆似塞實非塞也。宜補氣及收澁之藥
反治此塞，因塞用之類也。通因通用トハ通藥因通病用之也。
或大熱內ニ畜，或大寒內ニ凝，或積聚留滯等ニメ，或泄瀉シ或
痢メ如不止則寒滯者ハ以熱藥通下，熱滯者以寒藥通下，ス或
下焦ノ積熱ニメ小便不禁遺精濁滯ヲ病者ハ解熱通竅ノ藥
ニメ通之，或風熱ソノ表ニ鬱メ汗不止者ハ清熱解表ノ劑ニ
メ通之，或瘀血隧道ニ壅遏スルカ故ニ血液妄ニ行テ吐衄大
小便血等ヲ致者ハ行血ノ藥ニメ通之，此皆似通實非通故ニ
如此ハ通藥因通病用之即通因通用ノ義也。凡醫療千變萬法

ト雖此熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用ノ一十六字
ノ外ニ不出學者深ク熟誦スヘシ

反○五常政大論曰治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之
○至真要大論曰必伏其所主而先其所因其始則同其終則異
可使破積可使潰堅可使氣和可使必已 大熱內ニ積ガ如キ
以寒藥治之然凡熱甚ノ寒藥コバミテ不得前則其寒劑ヲ熱
服セシム或加熱藥用ヒ或酒炒ニ製ス又大寒內ニ結ガ如キ
以熱藥治之然凡寒甚ノ熱藥コバミテ不得前則其熱劑ヲ冷
服セシメ或加寒藥用ユ也此其一方ノ所主ノ寒熱ヲ加劑ス
ル所ノ以寒熱伏制シ或所服ノ以冷熱伏制メ行ガ故ニ所因
先ニ進テ病能消除ス先其所因トハ熱劑因寒藥用或因冷服

用寒劑因熱藥用或因熱服用ユ此所因也其所因ノ寒熱ヲ先
ニノ行ガ故ニ藥ト病ト相格フ不能ノ進也始則同其終則異
トハ如右熱劑ニ加寒藥或冷服シ寒劑ニ加熱藥或熱服則藥
ソノ始テ盡ラ下ノ時ハ藥性ノ寒熱ト病情ノ寒熱ト同メ不
違ガ故ニ藥ヨク入腹既ニ入腹ノ後本劑ノ寒熱ヲ病ヲ消除ス此其
終ノ異ナル也終トハ入腹ノ後ヲ云異トハ病ハ寒藥性ハ熱
病ハ熱藥性ハ寒ナルヲ云也其入腹ノ後ハ病ト藥ト異ニ
病熱能消病寒能除ヲ得也此皆反佐ノ法也反佐トハ一方
所主ノ藥性ト所加ノ佐藥ト其性反テ此ガ反テ其方中ノ佐
ヲナス者ヲ云也右ノ熱劑ニ加寒藥寒劑ニ加熱藥者反佐也
凡補中ニ加順導中順中ニ加補潤中ニ加燥燥中ニ加潤降中

ニ加升々中ニ加降其中ニ加苦苦中ニ加甘重中ニ加輕々中ニ加重此等皆反佐也反佐因用ヲ不知則藥其病ニ適中スト雖_レ藥性ト病情ト格_ノ不前効アルベキノ藥反テ加_レ憐効ヲ致_ス不能也一人陽氣虛寒ノ極ヲ病鳴_レ醫用附子理中湯_ノ不_レ前野_ニ巫_ニ醫_ニ用_ニ八解散加香砂_ノ用人參五分藥能前々ノ後復右ノ理中湯ヲ服スルニ不格_ノ能前遂ニ病愈此反佐ヲ不知ノ主方ノミヲ用ガ故ノ悞也

●夫內經一百六十二篇今存者ハ實二百六十篇ニ其本病刺法ノ兩篇ヲ失字々皆理ニノ治療ノ要ニ非ト云_フナシ其要中ノ尤_ニ要法アリ今其綱ヲ採_テ雖_レ舉_テ之蓋_ニ萬分ノ一耳豈盡_ニ足_ニヤ後日內經治法要覽一部十五卷ヲ撰述_ス余志_ヲ畢ト欲ス

○用古方宜增減

○金史一百三十一方伎列傳第六十九曰張元素字潔古易州人治病不用古方其說曰運氣不齊古今異軌古方新病不相能也自爲家法云許學士釋微論曰予讀仲景書用仲景之法然未嘗守仲景之方ト丹溪曰此乃爲得仲景之心ト又曰大悟古方治_レ今病焉能_レ合_レ隨時取_中其_レ此之謂乎羅太無言用古方治_レ今病正如_レ折舊屋_ニ換_ニ新屋_ニ其材木非一不經匠氏之手其可用乎ト天民曰凡集錄諸賢成方蓋爲後學設繩墨耳學者不可固執古方以售_レ今病ト除春甫_ニ醫統_ニ曰有云_レ古方不可以治_レ今病_レ意亦過也予謂和劑局方丹溪_ニ揮_ニ於前戴元禮_ニ祖_ニ述_ニ於後古方之用亦何_ニ負_ニ於人_ニ哉蓋用_レ之者不得_レ其宜也雖然證_ニ與_ニ方_ニ合_ニ其間未必

泥や糞
今宜ニ合
シテ人ヲ
合ニトス
シテ人ヲ
合ニトス
泥や糞
今宜ニ合
シテ人ヲ
合ニトス
泥や糞
今宜ニ合
シテ人ヲ
合ニトス

盡然當因其證之旁出而增損其藥味之宜此善之善者也古方
胡爲不可用而遽必爲拒絕乎噫亦過也故云執古方以爲治謂
之泥捨古方以爲治謂之鑿泥也鑿也皆非也而惟隨宜活潑增
減用之所謂變而裁之存乎通焉

○古今元氣不同

李士方必讀三有言古人用古方療今病譬之折旧料改新房不
再經匠氏之手其可用乎是有察于古今元氣之不同也嘗考二
五帝ノ壽咸百歲ニ踰三王ノ後八百歲ニ及者鮮シ夫人ハ天
地氣交ノ中ニ在テ爲小天地天地始テ開ノ時其氣化濃密ニ
ノ所受之人物ノ元氣モ亦常ニ強天地其久ニ及テ氣化漸薄
ノ所受之人物ノ元氣モ亦常ニ弱故ニ仲景ノ方輒スレバ以

兩計宋元ヨリノ後東垣丹溪以錢計ニ不過ノミ此豈深明造
化時ト偕行者ニ非ヤ今宋李ノ世ヲ去一又五百餘年元氣轉
薄ハ必然ノ理也故ニ古方ノ抵當氣等湯ノ泻劑ハ日ニ減
劑ニ就補中販脾等湯ノ補劑ハ日ニ增多ニ就臨症施治多調
養ヲ事トノ專尅伐ヲ防キ多ク溫補ヲ事トノ痛ク寒涼ヲ戒
ヨ此今時治法ノ變通也假令病宜用熱者モ亦先溫ヲ以スベ
シ病宜用寒者モ亦先清ヲ以スベシ縱有積宜削者モ必先胃
氣ヲ養ヘシ縱有邪宜祛モ必隨時逐散スベシ劑ヲ過テ氣血
ヲ傷一勿氣血ハ人ノ賴テ所生者也氣血充盈ナレバ百邪外
ニ禦病安ヨリノ來ラン氣血虛損スレバ諸邪犯ノ百病生ス
嗟乎世人ノ病十有九虛醫師ノ藥百無一補寧知ヤ投藥必差

ハ實者ハ即虛シ。虛者ハ即死ス。是醫藥ニ死レテ疾病ニ死ル
ニ非ラ。古語爲之戒曰。病傷猶可療。藥傷最難醫。故夫其難其
慎。屬諸司命。臨症之頃。宜加戰兢。若執成方。或於家秘。惟知盡劑。
不顧本元。惟知古法。不審時宜。皆讀書而過。未窺元會。運世之微。
者也。ト此言近世ノ時宜ニ當ル。李士ノ書誠ニ必讀ヘキ者ナリ。

○醫貴臨機應變

○學士商輅曰。醫者意也。如對敵之將。操舟之工。貴臨機應變。
ト然則古方盡執用難シ。然在古方アラズンバ古人ノ心弗傳。
後世學者何以力法トセンヤ。古方固ニ不可捨。惟以古方古人
ノ心ヲ知。法ヲ明テ必此ヲ素難ニ合シ。本冊ニ熟メ求其本究。
其用監制輔佐因用ヲ詳ニ用之。則古方即新方トナリテ何

ノ不可ナルヲ有ヤ。凡醫ヲ學ノ初ハ古方ヲ用ニ始テ。其熟ス
ルニ及テハ終ニ方ヲ俟。無ニ至ル此醫ノ道成者也。且經ニ
衆凶不聞ト。病者症ノ多端ヲ語ト云。其標ニ拘ルヲ勿レ。惟
本ヲ求テ療之。若其標ニ拘テ一方ノ中。工品々ヲ加劑。則良方
ト雖。此方爲ニ其本主ヲ失テ効ヲ致。不能也。又古方ハ增
減ノ用ヘキノ説アリト雖。立方ノ本旨ニ達シ。君臣佐使ヲ
明ニシ。藥性寒溫氣味ノ厚薄ニ通ノ増減スベシ。不知之。ノ忘
ニ加減。則不可去ヲ去。不可増ヲ増テ。立方ノ本根ヲ失ヒ。盲者
杖ヲ奪ワレ。舟楫ヲ失カ如シ。何以力効ヲ見サンヤ。世醫多ハ
此ニ暗ノ補中益氣湯ノ升柴ヲ去。大小養氣湯ノ大黃ヲ去テ
用者アリ。此古方宜増減ノ本心ヲ失。悞ノ甚者也。夫醫ハ民命

死生ノ所繫其責不爲不重藉學未詳術未達者行之一勿レ慎之慎之

○脉案格式 卽醫案也

○吳崑名醫方考曰脉案者竊公安案之義醫者察得病情寸定方レ法使病邪不能逃吾之方論至而邪伏譬之老吏聽訟援律定刑使奸人無所逃也

○一書某年某月某地某人○二書其人年之高下形之肥瘦長短色之黑白枯潤声之清濁長短○三書其人之苦樂病由始於何日○四書初時病證服某藥次服某藥再服某藥某藥少效某藥不效○五書時下晝夜孰甚寒熱孰多喜惡何物脉之三部九候如何○六引經旨以定病名書其證爲標某證爲本某證爲急

當先治某證爲緩當後治某藏當補某藏當泻○七書用某方加減某藥某藥補某藏某藥泻某藏君臣佐使之理吐下汗和之意一々詳盡○末書某郡医生某々撰

書年之干支月之春秋者占運氣也書某地者占方宜也書年形声色者用之以合脉也書苦樂者占七情也書始於何日者占久近也歷問其病證藥物而書其驗否者以之斟酌已見也書晝夜寒熱者辨氣血也書喜惡何物者察陰陽藏府也書脉狀者以之合年形声色病證也書經旨者如法家引律使確乎不可逃也書病名者用藥如用兵師出貴有名也書標本者識輕重也書方藥君臣之理者欲病人達而嘗也未書已之名者欲病家誌之以驗已之工拙也

凡看王公大人貴官儒門之病必書此下案便無一事苟且庶得
作醫之體矣

切要指南後編大尾

正德五乙未年仲冬吉且

于時享保十一午歲立春吉且校正

法橋岡本爲竹一抱子先生編輯

灸法口決指南

五卷

○經穴蜜語集

三卷

同名灸要穴

板行

○同銅人形

二幅對

醫學切要指南

三卷

○本朝古今醫統

四卷

同銅人形

三幅對

○年中運氣指南

一卷

同後編

四卷

○針灸素難要旨

四卷

和語醫療指南

四卷

○儒醫精要釋疑

三卷

同日用指南大成

全

○王安道小易賦該解

全

竹中通菴先生編輯○醫病問答

十卷

古今養性錄○醫病兩鑑

七卷

名古屋玄醫先生編輯

金匱要略註解

十卷

法橋奈良宗哲編輯

袖珍仙方但妙藥書也

壹卷

右板行出來

京姊小路通堀川東入町

中川茂兵衛刊判

