

知里奴苗
遠和加興
太礼曾津
祢奈

不

不

病名彙考卷之二

江南 草醫 桂洲甫 著

○知部

○中風

中ハアタルト誦ス風ニアタルト直中風卒中風類中
 風ノ分チアリ皆體氣虛弱ヲ榮衛調ラス或喜怒憂
 悲驚恐或ハ勞カニ傷ラシ直氣耗散ニ膜理密ナラ
 ザニ因テ風邪虚ニ乘シテ入中風トナル臟ニアタリ腑ニ
 アタリ血脉ニアタリ氣虚血虚ノ同カラザルアリ○真中風
 眞ニ風邪ニ中ナリ○類中風ハ中火中氣中湿中寒中
 暑食厥勞傷房勞痰厥血運中惡卒死等ノ症皆



中風ニ類スル者ノ○卒中風ハ卒然トシテ暈倒シ人事ヲシラガレ

○中氣 七情ノ氣ニ傷ルニ因テ病ヲナス大方中風ト同ジ

風ト氣トノ差別アルニ○證治要訣ニ中氣ハ七情内ニ傷ルニ因テ氣逆シテ病ヲナス之痰潮昏塞牙關緊急七

氣皆ヨク人ヲシテ中ラム怒ルニ因テ中ラム尤ラシト云リ


○中寒 傷寒ニ比ハ尤モ甚キ證ナリ寒毒ニ中ラムニ○入門ニ

云傷寒ハ經ヲメグリテ漸ク入中寒ハ夏ヲ問ズ或ハ風ニ

當テ涼ヲトリ地ニ坐シ冷ヲウケ肅殺ノ氣皮膚ヨリ卒ニ

臟腑ニ入昏倒シ四肢拘攣強直厥冷ス中風ト相似タ

リ牙緊四肢動カザル異ナリトスルニ



○中暑 夏炎夫人暑氣ニアタリ煩トシ○潔古カ曰靜

ニシテコレヲ得テ中暑トナレ動テコレヲ得テ中暑トマ○東

垣カ云暑熱ノ時無病ノ人或ハ暑ヲ深堂汰履ニサケニユ

レヲ得ル者中暑ト云其病必頭痛惡寒身形拘急肢

節疼痛シテ煩心シ肌膚必熱シテ汗ナレ若行人或濃夫

日中ニライテ勞役シテ已テ得ル者ヲ中暑ト云其病必ス頭

痛シ燥熱惡熱ヲ發シ肌膚大熱シテ必ス大渴引飲シ汗

大ニ泄テ氣モツテ動ナシ○入門ニ動テ得ルヲ中暑トスト

○中暈 暈字書ニ傷暑ナリトナリ中暑ト同トナリ

○中熱 中熱ニ同ト前ニ見タリ

○中濕 湿地ニ坐臥シ雨露霜雪ニテカサレ水ニ入川ヲ渡リテ

濕ニ中ルヲ外濕トイヘリ生冷ノ物瓜果麩類ヲ過食シ酒

茶ヲ多ク飲テ中ラレ内濕ト云リ○證治要訣ニ濕氣

積ト久ケハ關節ニ留滯ス其症關節痛重浮腫喘滿

腹脹頭昏ニテ人ヲミラセムナリ

○中惡并天邪 不正ノ惡氣ニ犯ルニ因テ多クチ手足逆冷

シ肌膚粟起シ或ハ頭面青黑氣ヲトリウシテ錯言妄語

シ口禁ニテ人事ヲミラシク死ヲ予ヒ喪ヲ問ヒ廟ニ入塚ニ

登テ氣ミアキ心ヨリ多ク此證アリ○丹室玉安ニ中惡

天邪ハ惡鬼ノ氣ニ中ラレ兩目上攏手起シテ目ヲフサグ

オラカレト云リ容ヤクニ類アリ

○中客 中人客中ノクニ俱ニ本條ニ見タリ

○中痞 龍疽ニ見タリ

○中發疽 衝疽ニ見タリ

○中毒 砒霜鳩斑猫其外河豚魚蠶菌ノ類ナド食物ノ

毒ニ中タレナリ

○搦癩 發癩氏驚搦氏風搦氏イヘリ心肝ノ熱ニテ目ヲミツ

メ手足スタクニ手ヲ握ヒクメクニ搦ハ手ヲニギリカタル

トシ○方考ニ云搦ハ四肢屈曲ノ名搦ハ手指搦搦ノ義

ナリ○醫學綱目ニ云按ズル驚ト搦ト一ナリ又晨痺ノ分

表裏ノ異アリ身熱シカ大ナルモ急驚トシ身冷カ
ニカ小ナルモノヲ慢驚トシ地ニ仆声ヲナシ醒ルトキ沫ヲ
吐モノヲ癩トシ目ヲ仰ケ視モノヲ天吊トシ喘呼ノ
張スルモノヲ瘞トス而モ治各同シカラザルナリ

○鈕呷風

正宗ニ鈕呷風ハ皆原風濕凝聚シテ瘡ヲ生ズ
ルナリ久シキトキハ癢癢シテ癬ノ如ク治セサルトキハ頭背ニ

沿漫スト云リ

○偷針眼

俗ニ云メカサナリ○病源ニ云人眼ノ内瞼頭忽結
シテ胞ヲナス三五日間ニ便膿汁ヲ生ズ○鍼灸聚英ニ

偷針眼其背ノ上ニ

細紅點アリテ瘡ノ如シ鍼ヲ以テ刺

破ハ即瘥ト云リ

○偷鍼瘡

偷針眼ノ別名ナリ

○猪圈風

癩病ノ別名ナリ○壽世保元ニ癩病俗ニ猪圈
風ト云リ

猪癩

○猪癩

五癩ニツナリ口ニ沫ヲイテイノコノ啼ヤウニマヲナス
五痔ノツナリ肛門ノ邊腫アガリ痛テ血ヲ出ス

○腸痔

熱ヲナスヲ云リ

○腸癰

陰癰ノ一症ナリ房勞過度シ腎ノ臟虛冷シテ

○腸燥

血虛スルトキハ大小腸凡ニカハイテニ便通セス病ヲ

男根ハレカユキ證ナリ

腸癰 大腸ニ癰ヲ發シテ大便ニ膿血ヲ下スナリ
腸風 下血ノ一〇本州綱自ニ血清モノヲ腸風トシ痔

熱風ヲ生シ或ハ濕氣ヲ兼血濁モノヲ臟毒トス積熱
食毒兼ルニ濕熱アリ臟毒便血ト合ミルベシ又迹血ト浴

直腸 準繩ニ云寒瀉藥食ニサニロニ入テ即下ルモノヲ云リ
蜘蛛背 手發背ニ見タリ

疔疽 準繩ニ云項ノ上兩耳ノ後ニ疽ヲ生ズル此ヲ疔疽ト
名ク初メ甚腫ス但痛痒時ヲスン清水ヲ出シ漸々ニ

長大ニ玳瑁斑點ノ如ナルモノ是也又他骨瘡ト名ク
虫癭 病源ニ云諸癭皆虫アリ此獨虫ヲモツテ名トスルモノ

ハ是諸瘡ノ初本虫ナシ久キヲ經テ癭サレバ変ノ虫ヲ生フ故
ニ以テ名トスル也

猪灰瘡 病源ニ云猪灰瘡ハ坐蓐ニ瘡ヲ生シ赤黒ニシテ

竅アリテフカク火豆許ノ如ク四邊青ク中映拆曰疔ヲナ
シテ甚タ痛ズ狀猪灰ノ如シ因テ以テ名トストアリ

癩瘡 癩ハ其病形ノ微驗ハベシ瘡ハ其氣痞滋シテ宣暢

セズ皆冷ヲ得ルトキハ發動シテ刺痛ス積聚ノ類ナリ癩
瘡氏アリ

蠟鼻 小兒痔病ノ種類ナリ〇病源ニ云鼻ノ下兩邊赤ク
發スルトキ微ク瘡アツテ痒是ナリ又赤鼻ト名ク又海鼻

ト名ツク

虫胞

病源ニ云小兒ノ初生頭即瘡ヲ患スナキ徧身ニ至ル其瘡虫アリ故ニ虫胞トナヅク

衄血

ハナチナリ衄ハ説文ニ鼻出血也トアリ鼻ハ腦ニ通ズ血上テ腦ニ溢ル故ニ鼻ヨリシテ血出ル之(要訣ニ云田日ヲ傷リテ衄ヲイタスヲ酒食衄ト名ク擲撲シテ衄ヲイタスヲ折傷衄喜怒憂思ノ諸氣能血ヲ動カス此ヲ以テ衄ヲイタスヲ五蟻衄ト名ク蟻ハ字書ニ汚血又鼻ニ出ル血ナリ

竹木刺

木竹ノトギノ誤テ身ニタチタル

腸蠱痢

病源ニ云腸蠱痢ハ冷熱ノ氣腸間ニ入テ先赤

ヲ下ニ後ニ白ヲ下ス連年愈ズ腸臍ヲ侵シ傷リ血ヲ下シ白ヲ雜病蠱ノ状ノ如シ名テ腸蠱痢トスル之虫蠱ハ蠱毒ノ義ナリ

腸癖

○通評虛實論ノ類註ニ腸癖ハ滯下之利ニテ利セザルノ謂之又曰腸癖ノ一證即今ノ所謂痢疾之仲景ヨリ後又コレヲ滯下ト云癖ハ腸間ノ水ナリトアリ

蠱痢

痢病ノ変シテ殺道ニ瘡ヲ生ジ或ハ下利シ或ハ利セズ名テ蠱痢トス蠱ハ蟲人ノ五臟及ビ下部ヲ食ント云リ

○**脹滿** ハレヤミヒナリ○正傳ニ通身面目手足皆浮テ腫ラ

水腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如ク面目四支腫サレモノヲ脹
滿ト云又鼓脹ト云皆脾土ノ濕熱病ヲナス腫ハ輕ク脹
ハ重シ又鼓脹ノ條下ニ論ス

○**注下** 泄瀉スル事ノツキ下ルト讀リ

○**虫牙** ムシクイバミ 虫蛀同シ猶後ニ見タリ

○**虫痛** 心痛九種ノ一ツク唇紅ニ面ニ白筋生レ蛔ヲ生レ心
胸痛テ當ガタク痛定レ能食ス飢ルトキハ沫ヲ嘔ス

○**疰痛** 心痛九種ノ一ツナリニハカニ物ニ驚キ心痛スルモト屢ス
ル人惡忤尸疰ニ感ジテ作ル

○**蜘蛛蠱** 入門鼓脹門ニ腹腫大ニシテ四肢極テ瘦ルモノヲ

蜘蛛蠱ト名ト云リ其狀ノ似タル故ト又蜘蛛病ト云リ

○**猪頭風** 大頭瘟ノ別名ニ瘰癧ヲ頭ノ大ニ腫ルノク濟

世全書ニ出タリ

○**注車并注船** 注車ハノリモノニ酔テ注船ハ船ニ酔テ○肘

後方ニ凡ソ人車船ニ登煩悶頭痛シテ吐セント欲ス者徐

張卿石長生車前子車下李根皮各等分搗クダキ

囊ニ半合ホド入衣帶又ハ頭上ニラケキ其患ヲ免ハト云リ

○**注夏病** 入五六月ノ時分身節タルアツクニシレニ心アヒナリ

俗ニナツヤセト云モノ○子和カ曰痿ノ作ナリ皆五月六月七

月ノ時ナリ午ハ少陰君火ノ位未ハ濕土庚金伏火ノ地申
ハ少陽相火ノ分故ニ痿此三月ノ内ニ發リ熱ヲナス故ニ痿
ヲ病ノ人其脉浮大ト云リ○玉案ニ云注夏病ハ春ノ未夏
ノ初ニ遇テ便頭疼脚酸ヲ覺ヘ神思困倦シ飲食減少シ
四肢消瘦軟弱ニシテカト云リ

○肘疽 疽肘ニ發スル○病源ニ云疽肘ニ發スルコレヲ肘疽ト云

凡ソ諸疽節解ニ發スル並ニ筋節ヲ断肘ニ發スルモノ
尤重シトス此寒濕ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ拆テ生
ズル所ナリ

沈尸 尸病ノ一ツ○病源ニ云發スル時心腹絞痛腫脹滿喘

急心胸ヲ刺イタメ敷ノ後トイヘ尸猶沈痛ス故ニ沈尸ト云
尸病ノ説本條ニ見タリ

○注病 病源ニ云凡ソ注ガコトタル住ナリイハル邪氣人身内

ニ居住ス故ニ名テ注トス此陰陽守ヲ失シ經絡空虛ス
ルニ因テ風寒暑濕勞倦シテ致ストヨク其傷寒時ニ汗
ヲ發セス或ハ汗ヲ發シテ真汗ヲユズニ陽ヨリ諸陰傳
ヘ五臟ニ入テ時ニ瘥ズ留滯シ或ハ宿食冷熱調ラヌ邪
氣流注シ或ハ乍ニ生死ノ氣ヲ感じ卒ニ鬼物ノ精ヲ犯シ
テ皆ヨク此病ヲナス其變狀多端乃チ三十六種九十九
種ニ至ルニサニ皆其各ヲアスハサズ又九種ノ注アリ一ニ曰

風注皮肉製振レ或ハ遊易レ定ラズ一年ノチ頭髮
墮落レ頸項掣痛レ骨拉解鳴レ兩自イ冬鼻中酸
切レ牙齒蝕ス又云ソノ病人頭ヲ解テ中ヲ却レ得
ト欲レテ頭痛ス此ヲ溫風ト名ツク病人體熱レ頭痛
骨節兩強スル是ヲ汗風ト名ツク或ハ遊腫眼レ或
ハ手脚レ此ヲ柔風結ト名ツク或ハ食ヲクレテ眠
臥スレ汗出此ヲ水風トナツク或ハ腦轉レ肉裂目中
系痛レ人ノ語声ヲ聞クレ欲セズ此ヲ大風ト名ツク或ハ
覺スレテ絶倒レロニ白沫アル此ヲ絕風ト名ツク或ハ髮
ヲ被狂走レテ人ノ物ヲ打破ル此ヲ顛風ト名ツク或ハ

叫呼罵詈レ獨語談天レ此ヲ狂風ト名ツク或ハ口禁レ
テ面喎戾四支隨ハサル此ヲ寄嵐ト名ツク或ハ體上レ瘡
ヲ生レ眉毛墮落ス此ヲ糾風ト名ツク或ハ頑痺レテ
或ハ舉身戰動レ或ハ鼻ヲサガル此ヲ單風ト名ツク又云
人死レテ三年ノ外レ魂神風塵トナルレ因テ人ニ著レテ病ヲナ
スレ風注ト名ツク三日寒注三日氣注四日生注五日
涼注六日酒注七日食注八日水注九日尸注此ハ
皆各條ニ載故ニ此ハ病源ノ辭ヲ畧ス
腸覃 靈樞水脹篇ニ腸覃何如岐伯カ曰寒氣腸外ニ

客ニテ衛氣ト相搏トキハ氣榮スルヲ得ス殺スルトコロア
レ因テ癖シテ内ニ著惡氣乃起リ瘰肉乃チ生ス類
註ニ覃ハ延布テ深ナリ寒氣ト衛氣ト相搏トキハ積
積シテ行ラス腸外ニ留テ繫著スル所アリ故ニ癖積起
リ瘰肉生ジ病日ニ以テ成ル瘰肉ハ惡肉ク

蛙痘 玉案ニ云起脹ノ時痘ノ上ニ小孔アリテ黒カラス白

カラザルヲ蛙痘ト云リ

蛙筋痺 又蛙痺凡云リ下痺ノ種類ナリ

陳乾痘 病源ニ云臂ニ發シテ三四日痛動スベカラス五十

日ニ身熱シ赤ク六十日ニコレヲ刺ベシ

腸垢 八門傷寒門ニ云身熱シ臍ノ下亦熱シテ渴ラナシ

尿赤ク後重泄下黃赤故ニ腸垢ト云腸間ノ津汁垢膩ナリ

除中 入門ニ云傷寒厥深ク下利シ食スヘカラスシテ反テ能

食スモ人ハ名テ除中ト云

注命疔 準繩痘疔門ニ云痘期ノ裏兩足掌心痘毒較

結シテ疔ヲナシ硬腫惡痛シ或ハ錢様ノ如ク或ハ大豆

如ク或ハ胡椒粒ノ如ク紫筋直ニ足股ノ盤処ニ注キ透テ

其毒甚シト云リ

蠱瘡 三方ニ云婦人陰中ニ瘡ヲ生ズ蠱瘡ト名ク

○利部

痢病

俗ニ云ヒブリハラナリ。○丹溪曰痢赤キハ血ニ屬ス小腸ヨリ来ル白キハ氣ニ屬ス大腸ヨリ来ル。○戴元禮ノ云痢疾古ハ滯下ト名ク氣滯テ積ヲナシ積痢ヲナスヲ以テナリ五色ヲ以テ五臟ニ屬ス

兩頭發

背ニ生ノ兩頭ハ小ニシテ兩方カヒラノ如シ瘡ノ四邊ハ平カナル。○準繩ニ云背瘡兩頭小ニシテ四邊遂散ス此ヲ兩頭發ト名ク又滿天星ト名ク一名廣綿背發積怒熱ニ因テ致ストコロナリ

離魂

俗ニ云カクノ病ノ奇疾方ニ云人伏ス時身ノ外ニ身

淋病

アハリヲ覺ヘ一マウニシテ別ナク但語カルノ三蓋人卧トキハ魂肝ニ歸ス此肝虚ニヨツテ和襲テ魂舍ニ歸セサルノ名テ離魂ト云リ。○按ズ生離魂ノ病名ノ三開テ是ヲ自散チセシモノナシ俗ニ云兩人トモニ同ヤウニ言語ト外久ノ目ニモ見ト思フニ外人ノ目ニ見ヘキモノニアラス心肝ノ虚ヨリ生スル自ノ三兩人ニ覺テルヘシ病人言フモナク默々トシテ居證トミヘタリ辰砂人參茯神ヲ煎服スレハ真ナルモノ氣爽カニ假ナルモノ自ラ化スト云リ

膏淋勞淋ナリ各條ニ見ヘタリ淋症皆熱ニ屬ス間冷ニ屬

スルモアルナリ俗ニ淋病心ナルヲシヤウカチト云ハ誤ナルベシ少

辨アリ古ハ癰ト云リ癰ハ膿ナリ

龍疽中搭氏 ○準繩ニ九ノ推ニ發ノ頭無シテ寒熱大ニ

作此ヲ龍疽ト名ク則中搭ナリ太陽經ニ屬ス七情和セズ憤怒積熱ノ致ス所ナリ

○留飲 六飲ノ一ツナリ○へ門ニ云水心下ニ停テ背冷々々

手掌ノ大サノコトク或ハ短氣ニシテ渴シ四支歴節疼

痛シ脇痛テ缺盆ニ引咳嗽ウタ、甚シト云リ

留火丹 丹毒ノ發シテ一日一夜ニ便瘡トナル患ノ大サノ如シ正赤色ノ病源ニ出タリ

龍泉疽附虎鬚毒 此ニ瘡同類ノ瘡ナリ○正宗ニ云此ニ

毒ハスナテ任督ニ脉ノ分外和ニ搏シテ成龍泉瘡發

シテ入中ノ間ニアリ虎鬚毒ハ地角ノ上ニ生ス初疔瘡ヲ

起シ次ニ腫痛ヲ生シ漸發シテ寒熱甚シキモノハ惡心乾

嘔腮項ト腫此穴灸ヲ忌初テ起宜ク線針ニテ挑破ル

○黧黑斑 正宗ニ云黧黑斑ハ水虧テ火ヲ制スルアタハス血弱

シテ肉ヲ華スアタハス以テ火燥ヲ致シ結シテ斑黒ヲナス

按ルニ女人ノ面ニ生ス又雀斑ノ類ナリ黧ハ字畫ニ黒黃ナル

色ナリ楚辭ニ蒨蘊兮黧黧ス言心ハ秋思蓄積シテ面垢

黒キナリ

兩股蛤蚧

五湖優聞ニ云吳江ノ一農夫兩股赤腫シ痒

ト甚シクシテ坐立スルヲアタズ一醫剖開ケバ中ニ小蛤蚧

四箇アリ取出シテ遂ニ愈

○痢風

壽世ニ云痢後ニ脚弱ク緩痛シテ行履スガアタハサル

名テ痢風ト云リ

○涼注

注病九種ノ一ナリ心下下チ熱シ下チ寒體常ニ

浮腫ニ目黄ニ爪甲口唇トモニ青シ

瘡瘡 痘瘡ノ一ト本條ニ見タリ

驪含疔 準繩痘疔門ニ云痘六七朝ニ值テ惡熱諸語兩眼

翻軟ニ肚腹膨脹シテ小便閉塞ニ惡痛ニテ叫號寧カシ

○六極

三因方ニ云六極ハ腑虛ニ由テ臟虛ヲ致ス陰陽度ヲ

失シ榮衛走本以テ筋脉皮肉骨髓ヲ養フナシ故ニ六

ノ物皆極ス極ハ窮絶ノ謂ニ洪範ノ六極ト同意ク筋

ノ實極ハ軟シテ兩脇ノ下痛テ轉動スベカラス脚心痛テ

忍フヘカラス手足ノ爪甲青黒ク四肢竹筋急煩滿スルニ

○筋ノ虛極ハ好テ悲思シ脚手拘攣手伸動シト指ノ

甲痛ニ數轉筋シ甚キ時ハ舌卷卵縮リ唇青面色蒼白

ナリ○脈ノ實極ハ氣衰ハ血焦髮落好テ怒リ唇舌赤シ

○脉ノ虚極ハ數シ數スルトキハ心痛吐介カクトシテ便カ如
 キ○肉ノ實極ハ肌痺シ淫シトシテ鼠ノ走ルカ如ク津液
 脱シ痿理開ケ汗大ニ泄ル○肉ノ虚極ハ脉重ク怠惰四肢
 舉テラ欲セズ閉節疼痛スル○氣ノ實極ハ喘息胸ニ種
 常ニ自志シテ欲シ内外熱アリテ煩嘔安カラズ○氣ノ虚
 極ハ皮毛焦シ津液通セズカ乏ク腹脹ル○精ノ實極ハ眼視
 明トス齒焦髪落形衰ハ通身虚熱スル○精ノ虚極ハ眩
 羸驚悸夢中遺泄尿後遺瀝ニ小便白濁スル○目實
 極ハ耳鳴面色焦枯隱曲膀胱通セス牙齒痛ニ手足酸
 疼スル○骨ノ虚極ハ面腫垢黒ク脊痛テ久ク立テアタハス

氣衰ハ髮落齒槁腰背引痛又各條

○奴部 病名未詳

○留部

類中風 中風ノ條下ニ見多リ

瘰癧 要訣ニ云瘰癧ノ病皆血氣壅結ヨクダシテ根臟腑ニアリ

多ク頸項間結ケツシテ累累トシテ大小定リテ寒熱ヲ發
 膿血潰爛ス或ハ此没シテハ彼ニ起ル○正宗ニ云瘰癧ハ野
 々トシテ珠ヲ貫ガ如ク三五枚連接寒熱ヲサス其患慢テ

蟲蟻蟻成不淨ノ物ヲ食又或ハ汗液宿茶陳水混入
シテ食其患先ニ小ニシテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
方ニ痛ヲ知テリ瘰ハ累々ト連ル心ナリ瘰ハ音歷年ヲ經ル心ニ
準繩ニ云結核連續スルモノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キ
モノヲ馬カトスノ壽世保元ニ云瘰癧ハ經ニ所謂結核是也
或耳ノ前後ニツラ連リ及ヒ頰頰ヨリ下缺盆ニツラナルニナ
瘰癧トス或ハ胸前及ヒ胸ノ側ニアツテ下兩脇ニ連ル皆馬
カトス牛ハ足少陽コレヲ主ル獨形ニシテ小ナルモノヲ結核トス
續數連結スルモノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キモノヲ馬
カトス項ヲ連テ核ヲ起スヲ名テ蟠蛇瘰ト云延テ胸前

ニ及ヒ腋下ニ連ルモノヲ名テ瓜藤瘰ト云左ノ耳根ニ腫
核アルモノヲ名テ患瘰癧ト云右ノ耳根腫核アルモノヲ名テ
蜂窠瘰ト云

○流注

連テ生ニテ瘡ノカニラモノク平ニ腫イツク凡定ル所ナキナリ

○正宗ニ云流ハ行也スナハチ氣血ノ壯ナル自停息ノ機ナシ
注ハ住ナリ氣血ノ衰ニ因テコレ疑滯ノ患アリ故ニ行ハ其
自然ニヨル住ハ其瘀塞ニヨル其形漫腫ニテ頭ナク皮色
亦ゼス發スルト口穴道ヲ論スルナク處ニ隨テ生ベシ凡少此
ヲ得モハ多ハ體虛ノ人遺勞ノ輩ニ生ス○凡流注ト云ハ惣各
ニテ或魚珠串流瓜藤等ノ種類尤多ニ然凡其病因ハ源一

二流二露
一ハ露路四日
名ニシテ上瘦テ
骨ヲ変テスリ云

流注傷寒 入門ニ云俗ニ流注傷寒ト呼流ハ行也注ハ住

也血氣流行寒ニ遇トキハ邪ステハ凝澁ニテ結ス堆核ノ如
シ大ナルモノハ拳ノ如ク小ナルモノハ拳ノ如シ初テ起ル寒熱全

ク傷寒ニ類セリ

癰癤漏 九漏ノ一ツナリ頸項ノ間ニ生ヒ常ニ膿水ヲ出シ寒

熱ス其根ハ腎ニアルナリ

琉璃疔 準繩ニ云足跟ノ中ニ疔ヲ生スル此ヲ琉璃疔ト名

ク足ノ太陽經ニ屬ス其色黃ニ腫テ琉璃ノ如ク多クハ行

路崎嶇筋骨脉ヲ肺傷ス此由テ成ト云リ

○速部

○惡心 ム子ツルキニ吞酸見テ○戴冠礼ノ云声ナク物ナク心下

吐セント欲シテ吐ス嘔セント欲シテ中心死トシテ人ノ每車

ヲ畏ルガ如キ者ト云リ○惡ハ畏惡ナリ惡心ハ飲ヲ見ルヲ

ヲ想テ即畏惡スルノ心アル也

○嘔吐

凡嘔吐ハ胃虚ニ屬ス物ヲ名脾ニ入トソノマ、吐カヘス

其内物アルヲ吐トイヒ物ナキヲ嘔ト云又声モアリ物モ

アルヲ嘔ト云説モアリ○三因方ニ云嘔吐ハ胃本ツクイヘドモ

所因亦多端ナリ故ニ寒熱飲食血氣ノ不同アリ此皆人ヲ

ニテ嘔吐セシム論ニ據ユ云寒氣上ニアリ憂氣下ニアリニ
氣並ヒ争ヒ但出テ入ズト此亦一途ニシテ盡論トセス寒
外因ニ涉ルトキハ六淫分レ異ナリ皆逆ヲナス但胃ニ鬱ス
レハ嘔ヲ致ス豈憂氣ノニ抑セテ○寒嘔ハ病者胃中寒
心下淡々トシテ四肢厥冷食スレバ即嘔吐スルナリ○熱嘔ハ
病者胃熱ヲ挾ニ煩燥聚結涎沫ニ食入テ即チ吐スル
○痰嘔ハ病者素盛ニシテ今瘦腸中滯ニトシテ声アリ
テ食入レバ即チ嘔シ食ト飲ト並ニ出ル○食嘔ハ病者
胸腹脹滿ニ四肢厥冷ニ食臭ヲ聞クヲ惡ニ食入テ即
嘔シ朝ニ食ニテ暮ニ吐シ暮ニ食ニテ朝ニ吐スル○血嘔ハ

病者心下滿食入ハ即嘔シ血食ニ隨テ出ル○氣嘔ハ
病者心膈脹滿シ氣胸間ニ逆シ食入レバ即嘔シ嘔レツ
クニテ却テ快キナリ○漏氣ハ病者身背皆熱シ肘臂攣
痛シ其氣續ス膈間厭悶ニテ食入レバ先吐シ後ニ下ル
巴上三
○正傳ニ云東垣曰夫嘔吐噦ノニハ俱ニ胃ニ屬ス胃
ハ總司シ其氣血ノ多少ヲ以テ異トスルニ嘔ハ陽明之陽
明ハ血多ク氣多シ故ニ声アツテ物アリ氣血俱ニ病ニ吐ハ
太陽之太陽ハ血多ク氣少シ故ニ物アツテ声ナレ血病ナリ
噦ハ少陽之少陽ハ氣多ク血少シ故ニ声アツテ物ナレ氣病
○要訣ニ云嘔吐寒熱ノニ證アリ物ナキラ嘔トシ物アルヲ吐

トス證々々一ナラス寒嘔熱嘔氣嘔痰吐食嘔吐血吐蛇惡

心乾嘔アリ熱嘔吐血ヲ除ノ外近世嘔吐ノ二字皆通レ

用ユ然モ却テ甚タ利害ナレ理モ亦ラソツカフ妨ケス
嘔噦 乾嘔ノ甚シキヲイヘリ噦ノ條下考ヘシ
嘔逆 カラエツキレヨミ上ル嘔吐ノ類也此トキノ類正病

ニアラス嘔吐ノ中サツノ異ニヨリテ詞ノカハル也
嘔血 吐血ニ見タリ

應聲虫 コレ癆虫ノ症也○八門ニ云應聲虫ハ語ル毎ニ喉中
物アリテモチシ相應モノノコトシ人アリ本州ヲ謂レム言ハニ

至テス大キ声ケレ乃頃ニ數枚ヲ服テ愈ム

濕風 注病ニ見タリ

惡阻 附阻病 俗ニ云孕婦ノツハリナリ阻病ト云ルハ少シク

異ナルアリ○正傳ニ云惡阻ハ乃チ孕アツテ惡心シテ

其飲食ヲ阻是レ○惡訣ニ云胎前ノ惡阻ハ食ヲ見

テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖臥スヲ多ク起ハテ少シ俗ニ

コレヲ病鬼ト謂フ蓋シ其人宿痰飲アツテ血滯ニ

テ行ス故ニ飲氣ニ隨テ上リ肝經ニ停滯ス肝ノ味

ハ酸必ス喜テ酸物ヲ啖金ハ木ヲ尅ス辛ヲ以テコレ

ニ勝レトレ○病源ニ云惡阻病者世ニ云惡食又云フ

惡孕是ナリ○千金方ニ云凡ソ婦人虛羸血氣不足

腎氣又弱或ハ風ニ當冷ヲ飲一太過レ心下痰水ア
ルモノ胎アラント欲シテ喜テ病阻スルナリ 阻病ハ
心中憤々トシテ頭重ク眼眩シ四肢沈重シ懈惰シ
テ執作ヲラ欲セス食氣ヲ聞ヲラ惡鹹酸果實ニ嗽
ヲラ欲ス世ニ惡食ト謂リ○準繩ニ云妊娘稟受怯
弱ニシテ便チ阻病アリ其狀顔色故ノ如ク脉色和順
但肢體沈重頭目昏眩ヲ覺ヘ食ヲエラミ食氣ヲ
聞ヲラ惡鹹酸ヲ食ヲラ好甚シキモノハ或ハ寒熱ヲ
ナレ心中憤悶シテ痰水ヲ嘔吐ス巢氏コレヲ惡阻
トイリ

惡食 惡孕 共ニ惡阻ノ條下ニ見タリ

屋食瘡 病源ニ云方ニ云屋神ヲ犯シテナス所ニ其形

狀ヲ詳カニセスト云リ

瘵血痢 類案ニ云痢ヲ患日夜數十行清涕ヲ下シ紫

黒血絲此瘵血痢ナリ

○和部

○黃疸

八門ニ云黃ヲ發ス一變六變ヲ盡カ如レ五疸同ク濕

麻谷

熱ニ歸ス蓋シ濕熱血熱ヲ薰蒸シテ赤色ニ面目ニ上行

テ瓜伸身躰ニ及ビ俱ニ黃△黃則疸ナリ五疸ハ黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸皆各條ニ載ス

○黃汗 五疸ノ一種ナリ其證身躰トモニ腫汗出テ渴セス狀風水ノ如ク汗イテ衣ヲ染黄ナルヲ藥汁ノ如シ汗黄ナルト云義ナリ病源ニ出タリ

○橫痃 便毒ノ別名ナリ前ニ見タリ痃ハ字書ニ小腹下ノ病

○躰折 平産ニアラズ手足ヨリ先ハ生ルハトク打撲折傷ノトク手足ヲツキタキ疵ツキヤフルク躰折

字書ニ足踏ナリ又折足ナリ

○黃耳傷寒 八門ニ云風邪腎ニ入乎中卒ニ癰外症寒熱

又急ニ治セラレハ發強シテ瘥ノ如シ俗ニ黃耳傷寒ト名ク

○黃水瘡 止宗ニ頭回耳項ニ怨ニ黃粟ノ如クナル物ヲ生シ破テ

脂水ヲ流シ頃刻ニ沿開シ多ク痛痒ヲ生スレ日晒サレ風ニ吹シニカニ濕熱ニ感スニ爛或ハ内濕熱ノ物ヲ食スル

ヨリ風動火生スルモノニコレアル也或ノ云俗ニカニイ瘡ト云解フスリテ付ル愈ル故ト云リ

○黃爛瘡 膿窠瘡ニ見タリ

○黃瓜 準繩ニ云背ノ創疽ヲ生ス高クニ寸長サ尺ハカリ狀黃瓜ノ如ク肉色ニ変セズ此ヲ黃瓜癰ト名ツクニ肉龜

ト名ツク疼痛心引四肢麻木スル是ナリ

○黃皴癰

準繩ニ足ノ外側ノ内ノ側微ク紅ニ微ク腫堅硬ニ
レテ石ノ如ク三寸バカリ痛癢禁ジカタキ曰此ヲ黃皴
癰ト名ツク足ノ太陰ト足ノ厥陰ト二經ニ屬ス濕熱積
熱ノ致ス所ナリ

○黃腫

黃腫病ノ一也○主察ニ云黃腫ヲ病モノ誤テ黃疸
トナスヘカフス蓋黃疸遍身金ノ如ク眼目俱ニ黃ニレテ
面腫ルカ多クナキト又黄腫ト云黄腫ノ黃ハ其色
白ヲ帶眼自モトノ如シ

○黃腫

黃腫ノ一也

○玉爛瘡

又玉爛瘡トモ洪爛瘡ト云リ○病源ニ云腑臟實
熱ニ皮膚虛ニテ風濕ヲ受ルニ由テ熱ト相搏故ニ初
起ル瘰癧ヲナシ漸々ニ玉爛ニ汁流浸ニ潰爛ス故ニ玉
爛瘡ト名ツク玉ハ音狂トナリ

○玉爛瘡

前ニ同シ○病源ニ云其初メ瘰癧ヲナシ湯火ニ灼
ルカ如シトナリ

○痺

○加部

俗ニ云小兒カシムニナリ痺ハ取ナリト註ニテ肉飢肥甘ノ

痺勞

癆瘵ノ症アハラ云〇入門ニ云痺勞骨蒸五心潮熱

條ニ見タリ

物ヲ食シ病ヲ生ズル故シ又痺ハ乾シト云説モアリ虫ト云
ハ痺症必ズ虫ヲ生ズルアレバシ大人ノ虛勞ト同ジ〇丹
臺玉案ニ云小兒痺症大抵多クハ脾滯膠臍ノ物ヲ過
食シ脾ニ停積シテ消化スルアタハズ変ヒテ痺トナレナリ
痺ハ甘ナリ脾ハ甘ヲヨロゴブ凡甘ニ屬スルモノ其味ハヒミナ
脾ニ屬ス病甘ニ從フ故ニ名ケテ痺ト云〇入門ニ云痺ハ
乾シ瘦率少血ナレバシ五痺病五臟ニアツカレ二十歳以下
ヲ痺ト云二十歳以上ヲ癆ト云リ蓋痺ノ種類尤多シ各
條ニ見タリ

盜汗咳嗽泄瀉肚硬シテ石ノ如ク面色銀ノ如シ不治ノ
症ナリ

痺痢

痢病ノ痺シ痺病ニ痢病ノ如ク傷食及ヒ冷熱調

ラサルニ感ジ痢ナ五色裏急後重ヲ致ス大使ノ色ニ因
テ病肉ノ差別アルシ

痺瀉

泄瀉スル痺ナリ其症毛乾唇白額上青微アリテ

痺乾

五臟ノ痺ノ乾燥スルヲ云リ〇入門ニ云心痺ハ舌乾

キ多ク啼肝痺ハ乾啼ニテ眼睛ヲ轉セズ脾痺ハ搭口
癢眼ニテ口乾渴ヲナス肺痺ハ声焦皮燥大便乾結又腎

痲疹

痲疹ハ身熱シ被冷小便乾澁スルナリ

痲渴 咽ヲカハカシ湯ヲムク多キ痲之〇入門ニ云臟中宿

痲氣アリコレニ加ルニ乳母ホレイニニ五辛燻酒麴ヲ

食シ以テ小兒心肺壅熱ヲ致シ時ハ煩渴引飲シテ乳

食進ズ夜ハ渴ヤム如ク水ヲ飲フヤマス舌黒モノハ死ス

痲腫脹 水腫脹満スル痲之〇入門ニ云痲腫脹ハ虚中積

アリテ積毒ト脾氣ト相併故ニ肚腹ヲシテ緊張シムコレニ

由テ脾々々湿シウケ故ニ頭面手足浮腫セシムナリ

痲脊 入門ニ云痲脊ハ虫脊脊骨ヲ蝕シ銀齒ノ如ク背ヲ

拍ハ鼓ノ如ク鳴ナ指ノ背ニ瘡ヲ生シ頻ニ瓜申ヲ咬ム煩熱

黄瘦下痢スル

肝痲 即風痲之風痲ニ見マリ

痲啞 痲ニテ声ヲ發スルアタハザナリ

痲齒癢 痲ニテ虫イバズ起ル

膏淋 淋病五淋ノ一ツナリ小便チツテ膏油ノ如ク物ヲ下

スヲ云リ〇方考ニ云膏濁頻數凝白油ノ如ク光彩定ラ

サルモノヲ名テ膏淋ト云

寒痲 疝氣七種ノ一ツナリ飲食ノ寒ニアヘ又ハ寒氣ニマタ

リ卒ニ脇腹ヒキツリ痛ヲ云リ

肝勞 五勞ノ一ツナリ面色カキ黒ク精神舎ヲ守ラズ口

苦ノ物ニシツヒテ獨子ナラズ眼カスミテ物ゴト見知ラナラ

サル等ノ症ナリ

汗毒 發頤ノ一名傷寒發頤ノ條下ニ見タリ

含頤瘡 頤頰ニ生スル瘡也○準繩ニ大人小兒頤頰ニ瘡ヲ生

ズル初ハ米豆ノ如キヲ含頤瘡ト名クテ云リ

下唇 連唇瘡ノ一也後ニモ云リ

汗斑 癩風ナリ此ハ夏ノ汗ノ痕ガナマツニナル也夏發シテ冬ハ

愈癩風ハ少ガハレリ

疥瘡 肥前瘡ノ一カ古ヘヨリハタケト云訓アレイニタ的當セ

癬ハタムラノシ癬疥ト云ハ癬モ疥モ濕毒ノ惡氣ナルユ

連續シテ云ヘ疔病狀ハ別ナリ○正宗ニ云夫疥瘡微甚

ノ疾也コトヲ發シテハ人ヲシテ搔テ手開テラサラム但其

何ヲ以テ生スト云フヲ知ズ疥カ曰吾根アラズシテ生

母ナクシテ成乃陰陽ノ氣ヲ稟テ育シ濕熱形ヲ化シテ

常ニ王侯掌上ニ列ス何ゾ士庶ノ身ヲ妨ゲン文人ヲ

シテ筆ヲ抱繡女ヲシテ針ヲ停シムベシ貴賤ヲ分ナシ

例ニ施行フ醫問曰身ニ生セズシテ獨手ヲ攻モノハ又何

ゾヤ疥カ曰手掌ハ乃太陰濕土ノ主ル所手心ハ又少陽

相火ノ所ル所也土ハ能我ヲ生シ火ハ能我ヲ化ス此生スル

皆濕土陽火ノ化スル所ニ賴故ニ生ズルモノ必ズツカラ手

掌ニ出ツ又曰化々生々近キトキ疥癬トナリ又ニキト
 キハ（瘰癧）トナル〇準繩ニ云夫痲疥ノ病タル苦ムト一ハ人
 フ害セズ又曰古方ニイハユル馬疥水疥乾疥濕疥種
 類一ヲ云手足ニ生ジ乃遍躰ニ至ル或ハ痒或ハ痛或ハ
 腫或ハ皮肉隱燥ニ或ハコシヲ抓ハ凸ニ起或ハ膿水浸淫
 ス夫痲疥ハ風熱ニ由テ生ス遍躰癢痒コレヲ搔ハ皮起
 リ或ハ血出テ或ハ水出テ結ソ乾ニ痲ヲナス其中ニ虫アリ
 リ人律々針頭ヲ以テ挑出狀水内ノ癩虫ノコトニ此
 蓋ニ肌肉ノ間深ク風邪ヲ受ルニ由テ熱氣ノ致ス所ニ
 痲疥 前ノ疥癩ノ論中ニ見タリ

交腸

醫學綱目ニ云婦人小便ノ中ニ大便ヲ出ス交腸ト
 名ツケリ〇要訣ニ云交腸ノ病木小便位ヲ易テ出ツ蓋
 ニ氣故道ヲ循ザルニ因テ清濁混淆スルナリ
 合谷毒 合谷疔トモ又合谷疽トモイヘリ手ノ陽明大
 ノ經ノ合谷ノ穴ニ生スル故ニ名ツク又アト名ツクアハ
 形チフタニテアノ形ニ似
 タル故ナリ又虎口疽ト名ツク虎口ニ生スル故又蟹又凡
 鴉又凡名ツク蟹爪ノミタノ如クニ處ナ故〇準繩ニ云虎
 口結毒焮赤ニテ腫痛スル合谷疽ト名ツク又蟹蟹毒ト
 名ツク又手又發ト名ツク又病蟹又ト名ツク此手ノ陽

癩瘡

卷五

明太腸ノ經風熱積毒ノ致ス所アリ○正宗ニ云合谷打俗ニ虎口百了ト稱ス此患多クハ疣瘡泡起スルアリ又紅絲走上スルアリ故ニ疔名ノ稱アリ

脚氣 入門ニ云脚氣内經ニ厥ト名ツク兩漢ノ間ニ緩風ト名ツク初病覺ハス他病ニ因テ始テ發ス或ハ奄然レノ大ニ悶ス其症寒熱全ク傷寒ニ類ス但初起ハ卒然トシテ脚痛ハ○濕ハ筋脉弛長ニテ軟カシ或ハ膝瘡ヲ生スルノ類コレヲ濕脚氣ト云宜濕ヲ利シ風ヲ疎スベシ○乾ハ即熱之乾ハ筋脉縮痺痛枯細ニシテ腫スコレヲ乾脚氣ト云宜ク血ヲ潤シ燥ヲ清スベシ○醫學原理ニ云脚氣之症

内經ニ各ナレ兩漢ノ間コレヲ緩風トス後始テ脚氣ト名ク乾脚氣 前ニ見ヘタリ只痛テ腫ガレナリ

寒厥 厥症ニ寒上厥熱厥ノ別アリ○入門ニ云内經氣厥篇ニ厥ハ氣逆之凡ソ寒ヲ移シ熱ヲ移シ或ハ伏熱深シテ振慄ス或ハ虛寒甚シクテ發躁スコレヲ厥ト云○要訣傷寒門ニ云初病ヲ得テ頭痛ズ四肢逆冷ニ足多ク攣目ニテ惡寒ニ或ハ汗ニ自衣ヲ引テ溢覆シ或ハ渴セス或ハ清穀ヲ利シ或ハ小便自調人多ク懼ヤトシテ靜ナルハ此寒厥之是ヲ陰中ノ陰トス熱厥ハ手足冷トイハレ指申谷テ煖ナリ寒上厥ハ指申并セテ俱ニ冷此陰陽ヲ辨

スル要法ナリ熱厥ノ條ト參見ルベシ

乾嘔

キマフクト云テ水モ出ザルノ嘔吐ノ種類也

咳嗽

ヒキニハフキ之ノ入門ニ咳ハ氣動スルニ因テ声ヲナス嗽ハ

乃血化ニテ痰トシ肺氣動トキハ咳ス脾濕動トキハ嗽ス

脾肺トモ動トキハ咳嗽俱ニラコル然トモ肺ヲ以テ主トス

故ニ多クハ咳ヲ言トキハ嗽ヲ包テ其中ニアリ又五臟ノ咳

アリノ醫鏡ニ云咳ノ字ハ亥ニ從フ亥ハ有形ノモノノ故ニ葉

核草葉皆亥ニ從フ亥ニマタ隔闕ノ義アリ嗽ノ字ハ東ニ

從ト吹ニ從フ此古人字ヲ製スルノ妙ナリ

咳血

セキニツレテ血ヲ出ス之ノ回春ニ云咳血ハ肺ヨリ出

ニ痰中ニ血ヲ帶ルナリ

咯血

喉ヲカスリ出ル血之ノ回春ニ云咯血ハ腎ヨリ出

咯出スルナリ

哮喘

又ハ哮喘トモ喘急トモ云リ喘息ハドウナルク哮ハノ上ニ痰

ツマリセリツク之喘ハアエク之ノ正傳ニ云大抵哮ハ声ノ響ヲ

以テ名ツク喘ハ氣息ヲ以テ言夫喘促ニテ喉

連屬シテ以テ息スルヲアタハサンモノコレヲ喘ト云吼ハホユルト

訓ス促ハ息ツカヒセハキヲ云リ

喘逆ノ條下ニ見タリノ張景岳カ曰咳逆痰嗽ナリ

咳逆

喘逆ノ條下ニ見タリノ張景岳カ曰咳逆痰嗽ナリ

寒痛 心痛九種ノツク寒氣胸隔（サカボリ）轉冷冷汗

出テ痛ノ症ナリ

痰癥 又瘖癥（イ）凡一ヘリ同シク之痰癥ト云ハラコリノ惣多ク

ゴトシ内経癥論ノ類註ニ痰ハ皆ク瘖ハ瘖ノ謂ナリ

瘖證多トイハレ皆コレヲ瘖ト云故ニ痰瘖ト云王氷カ曰

痰ハナラ老ノ如シ亦瘦ク馬玄臺カ曰痰瘖ハ瘖ヲ惣稱

ナリ王カ註ニ以テ老瘖トスルハ必シモ然ラズト云リ猶瘖

條下ニ委クコレヲ述種類尤モ多シ各條ニ見ヘタリ

寒瘖 素問瘖論ニ云先寒シテ後熱ス病時ヲ以テラズ

ルヲ名ケテ寒瘖ト云リ六瘖ノ一ツナリ

間日瘖 俗ニ越期ヲリクカノ病源ニ云和氣内五藏ニセシ

キ八道トシク氣フカシ故ニ其行一遲ク衛氣トモニ出ル

コトアタハス是以テ日ヘタテ、作ルト云リ

蛟龍病 病源ニ云三月八月蛟龍ノ子生シテ芥菜ノ上ニ

アリ人芥菜ヲ食シ不幸ニシテ人ノ腹ニハ変ジテ蛟龍

トナレ其病ノ狀發ルトキハ癩ノ如シト云リ○本草綱目

苦蕒ノ條下ニ時珍カ云芥菜水瘖ニ生ス蛟龍ノ變化

則ナレト云トイハレ其精ナレシ此ニ入テ得大抵是蜥蜴

類蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニユス故ノ三且蛇喜テ芥ヲ

嗜尤證スヘキトスト云リ○按ニ蜥蜴ハ本草綱目石龍子ノ

病名

條下ニ時珍カ曰山石ノ間ニ生ズルモノヲ石龍ト云即子蛇
蟻俗ニ猪婆云云似テ四足アリ頭扁ニ尾長シ形
細長ス下七八寸大ナルモノ一二尺細鱗アリテ金碧色ト
云リ多識編ニヤトカケト訓ズ蛇ハ字彙ニ蛇ノ屬細頸大
頭色文綬ノ如ク大ナルモノ長七八尺ト云リ

乾癬 タムニナリ癬ノ條下ニ見タリ

蝦蟇瘰 瘰癧ニテ声啞シ咳声モ連テ交シテ蛙ノ如ク

頰ハレテ蝦蟇ウタフクロノ如クナリ古今醫鑑ニ云又浪
子啞病ト号ス

頰癰 承漿ノ穴ニ生ズル癰ナリ○準繩ニ云或問地角ノ下

ニ瘰ヲ生ズ何如曰頰癰ト名ツク陽明胃經ニ屬ス積熱
ノ致ス所ナリ

角架風 シクハノ頭緊シテ瘡ヲ生スル○百効ニ云角架

風ハ牙關ノ頭緊ノ瘡ヲ生スト云リ

鞋帶癰 走緩ノノ本條ニ見ヘタリ

乾疽 準繩ニ云乾疽腫兩縮ニ發徒ニ及ヒ兩大瘡ニ及ヒ

脾骨ニ連ハニ七日痛息ス亦動ヘカラス五十日ニ身熱

ニテ赤カラス六十日ニ刺ベシコレヲ刺テ血ナキモノハ死ス

感冒 俗ニ咳氣トシ外邪ノ淺モノハ深キモノハ死ス

風ト名ツケ其イヨク深シテ時行行般ナルモノヲ瘰癧

ト名ツク

鵝口瘡

俗ニ云小兒ノ口ニ生レトギシ又雪口氏云リ○丹臺玉

案ニ云何ヲ以テカコレヲ名ツケテ鵝口ト云鵝口ト満口

皆白シテ鵝ノ口中ニ似タルヲアリ俗ニ云シ雪口ト云○

病源ニ云小兒初生口裏ニ白屑起リスチ古上ニ至

テ瘡ヲ生ス鵝ノ口ノ裏ノ如シ此胎ノトキ穀氣ヲ受ル

テ盛ニ心脾ノ熱氣口ニ重積スルニ因故ナリ

解頤

小兒頭ノシトリノアハス一〇八門ニ云小兒年大

ニシテ頭縫開解ニテ合ス腎ハ髓ヲ主トル腦髓欠少

スルハ本ニ根ナキガ如シ十日ヲ過スニテ終ニ廢人トナル

角弓反張

驚風ナドノ證ニ搐搦ニテ痛巧ノ如クニソリカヘリ

フミ諸病ニアル

癩症

俗ニ云クツチカキニ癩癩ト連テモ云リ○古今段貫統

云大人ノ癩ト云小兒ノ癩ト云リ○丹溪纂要云

内經ニ癩ヲ言テ癩ニ及バズ諸書ニ癩癩ト言或ハ癩狂

風癩風癩ト言論各同ト云夫癩病ト時ニ作り時ニ

止其癩狂ノ心ヲ失シテ妄ニ作り久ヲ経テ愈サレ者ト

本一類ニアラスト云リ○醫書本全ニ云癩ハ全ク心ニ歸ス

癩ハ五臟ニ歸ス○龔廷賢カ曰癩病ハ卒時ニ暈倒ニ身

軟テ咬牙涎沫ヲ吐人事ヲ省ス隨テ後醒ルモノハ是

癩病之癩病ハ狂呼奔走ニテ人ヲ知ズ專痰ヲ主ルト云リ
 ○五癩トハ馬牛雞羊猪ナリ皆各條ニコレヲ載ス癩ニモ
 又五種アリ陽陰風濕馬之○錢氏ガ五癩ノ説ハ馬癩ヲ
 除テ犬癩ヲ加ヘ肝ニ應ス雞癩ヲ肺ニ屬シ馬癩ノレ○玉
 機微義ニ六畜癩ト云ハ牛馬羊猪犬雞ナリ並ニ六畜ヲ
 以テ五臟ニ屬セズ○要訣ニ云癩ニ五ツアリ其病狀タニノ
 コレニ類スルノ痰涎壅塞ニテ孔竅ニ迷悶スルニ非スト云
 一ナニ發スルトキハ頭旋顛倒手足搐搦相引胸背強
 直乳沫ヲ吐食頃ニテ乃蘇俗ニ止呼テ發猪癩
 疾發雞風トスト云リ

癩瘡ノ中ニハタテ瘡ノ生ズルニ○正宗ニ云鶴掌風
 ハ手ノ陽明胃ノ經火熱血燥ニヨリ外寒涼ヲ受テ疑
 皮枯槁スルヲイタシ又或ハ時瘡餘毒イハタ盡ス亦ヨク
 此ヲ致スハシス紫斑白點ヲ起シ久キトキハ皮膚層枯槁シテ
 破裂テイハスト云リ

癩 手足ノ爪ノ甲ニ生ズル癩ニ○正宗ニ云甲癩ハ或ハ甲
 長シテ肌ヲ侵スニヨリ又ハ甲ヲ穿ルニヨツテ良肉ヲ損傷シ
 靴鞋窄ク小ニシテ俱ニコレヲ生ジヤス其患ハ鬚肉上ヲ
 裹指伸腫痛スルヲ常ニ異ニシ履スルカタク俗云ツハ
 乾無事 一歳ヨリ兩歳ニ至ク無事癩ト云三歳ニナルフ

乾無幸ト云リ準繩ニ見タリ病症無幸母ノ條トニ

年疽 未女ニ 骨ノ傍ノ高肉ノ処ニ生バルコ○靈樞ニ云膺ニ發ス

ルヲ名ツケテ年疽ト云色青其狀穀實菰藟ノ如シト景

岳カ註ニ膺ハ胸ノ旁ノ高肉ノ処ニ穀實ハ五穀ヲ兼テ

言癰ノ結聚スル所形穀實ノ累ト云カ如キヲ謂菰藟

ハ瓜蒞ナリ軟ニミテ潰ス中ニ蓄ル所アツラ子ノ如シ

渴病 カハキノ病ニ○病源ニ云五藏六府皆津液アリ若藏

府虛實ニ因テ熱ヲ生ズルモノ熱氣内ニアルトキハ津液

少ス故ニ渴スト猶消渴ノ條下考ベシ

渴利 病源ニ云渴利ハ飲ニ隨テ小便スル故ナリ

寒淋 病源ニ云寒淋ハ其病狀先寒後澀ニテ後ニ澀スル是

ナリ小兒冷ヲ取リ過度ニ下焦コレヲ受冷氣胞ニ入正

氣ト交争ニ寒氣勝トキハ戰寒ス正氣勝トキハ戰寒

解ス故ニ小便ノ得ルコト小兒冷氣ニアレバ必スブルコト

テ小便スル類ナリ
汗症 人ノ汗ハ天地ノ雨ノ如シ乃陰陽和シテ雨澤降ルシ
故ニ飲食ニ勞役ニ重キ物ヲ負遠路ヲアルキ山坂ニ
登リ疾走動搖シテ汗出カ如キ其因ヲ凡モノハ自汗ニ
アラスタ、因ヲラフシテ自汗スルトキハ病トスルナリ

交接血出 婦人交合スル毎ニ陰戸ヨリ血出痛ヲナス此

肝火脾ヲ動カシテ血ヲ攝スルヲタハサルニ
嫁痛 小女初テ嫁シテ夫ノタメニ傷ラレテ陰戸腫痛スルニ

○千金方ニ云小女嫁痛ニ大黃二兩酒一升煮一沸ノ頓ニ服ス
交骨不開 六五骨ハ婦人陰戸ノ上ノ骨ク産スル時ハ必ス開ク

一ノ開ケサルハ元氣虛弱胎前ニ不養生ニシテ血氣運
達スルヲタハサルニ因テ産門不開此類ナリ其ノ内交

骨不開ハ陰氣ノ虚ニ産門不開ハ血氣ノ虚ニ
病源ニ

軒眠ハ眠ノ裏ニ喉咽ノ間ニ声アル人ノ喉龍ハ氣ノ上

下ナル氣血若測ハ六寤寐ニイハレ妨グスニテ宜繼ハ氣ニ和

行痘 病源ニ云行痘ノ候ハ瘡ヲ發シテ小ナルモノハ豆ノ如ク大

ナルモノハ錢ノ如ク徃来身ヲメグリ及ビ面上ニ生ズコラ行痘

ト云此寒熱腠理ニ客トシテ血氣ト相搏テ生ズル所ナリ

乾疥 病源ニ云乾疥ハ但痒ニテコレヲ搔ハ皮起リ乾癩ヲナ

ス此風熱ノ氣深ク肌肉ノ間ニ在故ニ疥癬トハ合セミルベシ
鴈瘡 俗ニ云カシカサ○病源ニ云體上ニ生ジ濕癬癩瘡ノ

如シ多クハ四肢及ビ遍身ニ瘡其瘡大ニシテ熱シテ夜ニ痛

ス此瘡ヲ得モノ常ニ春秋二月八月ニアリ鴈来ルトキハ

發レ鴈去ルトキハ便瘥故ニ以テ名トス亦鴈荆漢ノ
域ヲ過レバ多クハ此病アリト云リ

汗血 汗ニ血ノ出ル也○巢氏カ曰汗血ハ肝心ニ臟ノ虚スル

故レ肝ハ血ヲ藏シ心ハ血脉ヲ主ドル心ノ液ハ汗タリ肝ハ
是木心ハ是火母子ノ血ノ行内ハ臟腑ニアリ外ハ經路ニ

通ス肝心ヲ勞傷シテ其血脉虚スルモノハ液ニ隨テ發
シテ汗トナツテ出ル也

寒尸 尸病冬月ニ至テ寒氣ニ感シテ發スル故ニ寒尸ト

名ツク尸病ノ辨本條ニ委シ 出テ病源ニ

寒注 注病ノ一ツ寒邪ノタメニヤブレ冬ニ至テ尤ハケレキ

症ヲ寒注ト云リ 同上

寒熱注 注病ノ一ツアリ寒熱往來年ヲ連時ニ暫ク瘥テ

マタ發ル故ニ寒熱注ト云 同上

汗風 汗病ニ見タリ 同上

眼丹 正宗ニ云脾ノ經ニ風アリ胃ノ經熱多ク共ニ結シテ

腫ラナス風多キハ浮腫消レヤスレ熱甚キハ壑腫シテ散

シカタシ膿ナルモノハ即針ス運キトキハ眼頭ヲソツカラ破ル

此乃精明ノ穴内空ニシテ欬リガタク漏トナルモノ多シ

眼胞菌毒 正宗ニ云菌毒ハ乃脾經ノ滯熱凝結シテナル

其患眼胞ノ内生出菌頭ノ大サノ如ク漸長ク名レ出甚レ

キモノハ眼ヒルガヘツテ涙ヲ流シ又昏朦ヲ致ス

茄病 此婦人陰戶茄ノ如クルモノ中ヨリ出ルナリ俗ニナス

ヒト称スル病ノ○壽世保元ニ婦人茄病原生産月イニタ
瀦ス重物ヲトルニヨツテ膀胱腫大スルニ若是紅茄紫茄ハ

治スヘシ白キモノハ治セスト云リ

攪腸沙 發沙病ノ一ニ前ニ出タリ

絞腸沙痛 乾霍乱ノ別名ニ○醫林ニ云乾霍乱俗呼テ

絞腸沙ト云リ○手案腹痛門ニ絞腸沙痛ハ吐セズ瀉セズ
ト云リ此腸ヲ絞痛ク心坎前症トキスルキ事アリ辨
セスニハアルヘカラザル

乾霍乱 名醫類案ニ云霍乱ヲ病吐セントシテ吐セズ瀉セント

シテ瀉セズ心腹絞痛脉沈伏シテナキケ如キ此乾霍乱ニ

香辨瘡 聖惠方ニ云香辨瘡ハ面上耳邊ニ生シ浸淫シテ

水出テ久シク愈スト云リ

蝦蟆瘻 病源ニ云此飲食ニ蝦蟆ノ毒氣アルニヨツテ胸臍

入經脉ニ流結腫ス寒熱シテ潰ニ至テ瘻トナル服藥ス

ハ物アツテ小便ニ隨テ出蝦蟆ノ狀ノ如シ故ニ蝦蟆瘻ト云リ

牙疔 正宗ニ云牙疔ハ牙縫ノ中ニ生シ頂キ高ク突起シテ痛

腮項ニ連リ破ルハトキハ血ヲ流スト云リ

齧齒 俗ニ云ハギリノフシ○病源ニ云齧齒ハ是睡眠シテ

磨切スル此血氣虚スルニ由テ風邪牙車筋脉ノ間ニ
 客トシテ故ニ睡眠ニ因テ氣息喘シ和動シテ其筋
 脉ヲ引シ故ニ上下ノ齒相磨切シテ声アリコレヲ齧
 嵌甲瘡 踏皮ナドノツリテ爪甲ヲ損ジソレヨリ瘡ニテリ又
 ルナリ〇八門ニ云嵌甲瘡ハ靴窄ニ因テ爪甲ヲ研損シ
 陥ハ四邊腫爛シテ黄水流出浸淫シテ相塗五指濕
 爛スセシクニ引テ脚蹠ニ上疱漿四ニ起テ湯發火燒
 ノ如ク日夜倍増シテ行動スルアタハスト云リ
 耳鼠齧 病源ニ云此即鼯鼠ノ形小ニシテ口尖多ク
 牛馬ヲ食傷甚タ痛ニス其口甜ガ故ニ甘鼠ト名ジク

時ニ人ヲ嚙モノアリ和名アマクチズミ又ハツカチズミト讀リ
 舩常 舟ニ酔ノ舩ハ船ノ俗字〇八門卷ノ四ニ云舩
 暈大ニ吐シ渴シテ水ヲ飲モノハ多クハ死人タ、韋便ユ
 レラ飲ハ最モ妙ナリト云リ〇注船ト同證ナリ
 咳嗽 病源ニ云是咳嗽ナリ痰氣相搏テ嗽ニ隨ヒ動息シ
 呼吸ニ声アリコレヲ咳嗽ト云呷ハ玉篇ニ吸呻〇ヒクイキ
 領車蹠 俗ニ云ヲトガイノカキガ子ノハツルノ〇病源ニ云
 欠スルトキハ筋脉ヲ動ス筋脉風邪ヲ挾ムバ和欠ニ
 ヨツテ發ス其多空疾〇此落葉風ト同證ナリ
 肝脹 奇疾方ニ云人睛忽チ垂テ鼻ニ至リ黒角ノ如ク

塞痛ニテ忍ブヘカズ或ハ時々ニ大便ニ血イテ、痛ム

名ヲ肝脹ト云羌活ヲ用、汁ニ煎シ數盞ヲ服シテ自愈

假脹 空歡喜ノク後ニ見タリ

痲眼 風疳ノク後ニ見タリ

假搐 入門ニ云其搐搦反張斜視ニテ牙關緊塞ス口

ニ痰涎ナキモノアリ多クハ是外風寒ニ感シ内飲食ニ

傷レ驚ヲ夾テ成コレヲ假搐ト謂真搐ニテラズ内驚癇

ヲ生スルナリ

蟹睛 眼疾七十二證ノ一ツク○醫統ニ云五臟ノ熱ニ母ニ

攻ラハニ因テ烏睛ノ上黒翳突起スルテアツテ蟹ノ睛

ノ狀ノ如クナルニ至ル

寒瘡 猫眼睛瘡ノク○醫統ニ白寒瘡ト云リ點字ノ誤歟

改管 敗疵ノク○病源ニ見タリ又癩女子ノ陰ノ傍ニ發

スルヲ改管疽ト云リ

牙縫血 正宗ニ云牙縫ヨリ血出ハ陽明胃ノ經ノ實火

上攻テ出ル又胃虛ニ火動シ牙根ヲ腐爛シ以テ淡

血常ニ滲流シテ止ムクヲ致スアリ

行黃 黃疸ノ種類アリ○病源ニ云但肉微黃ニシテ身甚

々熱セス其人頭痛心煩ニテ行立ヲ廢セス各テ行黃トス

香瘡 疥瘡ノク○醫林ニ云疥瘡俗呼テ香瘡ト云多ク

面部兩耳ノ前ニ生ズ

寒疫 入門ニ云春分ヨリ秋分ニ至テ暴寒スルヲ寒疫ト

云又ノ月ノ傷寒ノ比ニアラス

合病 附併病 傷寒ノ經ヲ傳ズレテ一經ニ經ヒトシテ病ヲ合病

ト云リ一經先病テ味盡ニ又一經ヲ過テ傳ルヲ併病ト

云リ傳經ト云ハ〇傷寒論ニ云一日ハ足ノ太陽膀胱ノ經

二日ハ足ノ陽明胃ノ經三日ハ足ノ少陽膽ノ經四日ハ

足ノ太陰脾ノ經五日ハ足ノ少陰腎ノ經六日ハ足ノ

厥陰肝ノ經如此經ヲ傳ヘテ病モノ〇傷寒六七日ニ

云合病ハ兩經或ハ三經齊ク病テ傳ガルモノヲ合病ト云

併病ハ一經先病テ未盡サルニ又一經ヲ過テ傳ルモノヲ

併病トス

糠疹 準繩麻疹門ニ云麻疹ハ浮小ニシテ頭粒アリ出ルニ

隨テ即チ收リ膿疱ヲ結ス北人コレヲ糠疹ト云南人コ

レヲ麩疹ト云吳人コレヲ痧ト云越人コレヲ瘡ト云古ノ

所謂麻ノ聞人氏カ所謂膚疹是ナリ出ルヲ輕シテ

日數少キ者ヲ奶疹子ト名ク出ルヲ稍重シテ日數

稍多キ者ヲ正疹子ト名ク又痘前ニ出ル者ヲ仍疹子

ト名ケ痘後ニ出ル者ヲ正疹子ト名ク〇俗ニ云ヘルハ

シカノト云

寒戰咬牙

準繩

ニ云寒戰ハ木林然トシテ寒ガ如ク振

然トシテ揺動スルハ上下ノ片牙相磨シテ鳴

錢氏ガ曰肝ハ風ヲ主ル虚スルトキハ咬牙シ多ク欠ス又

日上竄咬牙ハ心熱ナリ然ルトキハ寒戰咬牙ハ心肝ノ

二藏コレヲ主ル或ハ寒戰ヲ氣虚トシテ咬牙

○寒戰ハサムケダチフフク咬牙ハ齒タキスルフク小兒

痘瘡ノ序ヤミナドニアル

客熱

客熱ハ體虚ニ因テ將ニ温カナラントシテ度ヲ過テ外

熱コレニ加ル臟腑自ラ生スルニ非ズ故ニ客熱ト云ク其

狀上焦胸膈ノ間虚熱シ口燥キ心煩手足壯熱スルモノ

是アリ

肝熱

雀斑ノフナリ俗ニバカスト云リ肝ハ字書ニ面ノ黑氣

ナリ肝別ニ點又耐ニ作ル共ニ非ナリト云リ

害大風

或ハ大風トバカリモ云リ○要訣中風門ニ害大風

ハ古コレヲ癩風ト謂俗ニ呼テ麻風トス病ノ至テ惡此

ヨリ出ルフナレ此病ヲ得テハ眉髮髻髻先落猶風木

ヲ撼テ葉ノ先落ルガコトト云リ

寒嘔

嘔吐ノ條下ニ見タリ

剛瘕

瘕病ノ條下ニ見タリ瘕ニ剛柔ノ別アリ

痲癰附

痲癰 正宗ニ臍ノ上四寸ニ發スルヲ痲癰トイヒ痲

癰疽

癰ノ二三寸ニ發スルヲ幽癰ト号スト云リ

樂疽 二宗ニ樂疽ハ右手ニ發スト云リ圖ヲ考ルニ右手

八掌ノ上ニ發スルト見タリ

肝絶 誤入

肝一敗 飲テモナク只臥シ居ルハ起シテヲ欲頭ヨ上ハ眩暈

スルノ上ニ有アリ又上炷ノ居ルモ少頭ヲ動搖スルハ頭暈

スル只此ヲ他誌ナシ此肝一敗頭暈ト云

病名彙解卷二終

病名彙解卷之三

江南 州醫 桂州南行著

○與部

癰疽 癰ハ壅ナリ衛氣壅遏ニテ通セザルハ疽 沮ハ字書ニ

止也遏也抑也フサカ心ハ皆氣血不順ヨリ發スル故ニ病

源腫ニ寸ヨリ五寸ニ至ルヲ癰トシ五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽ト

ス一尺ヨリ三尺ニ至ルヲ竟體癰ト名ツタ○雲樞癰疽論ニ云

疽ハ上皮天ヒテ以テ堅ク牛領ノ皮ノ如シ癰ハ其皮薄ニテ以テ

澤フ此其候ニ○源病式ニ云癰ハ淺ニテ入ナリ疽ハ深ニテ惡

ナリ○雲林カ云癰ハ大ニテ高ク起ル陽ニ屬スハ肝ノ氣生ス

ル所之疽平ニシテ内ニ發ス陰ニ屬ス五臟ノ氣ノ生スル所ナリ○
正宗ニ云癰ハ陽ニ屬ス陽氣ハ輕清ニシテ浮テ高ク起ル
故ニ腫ヤスク膿ヤスク腐ヤスク欬ヤスニ誠ニ筋骨ヲヤフラ
ス治ジヤスキノ症トス疽ハ陰ニ屬ス陰血重濁ニシテ性質
多ク沈シ故ニ筋ヲヤフリ骨ヲ蝕ス治シガタキノ症トス
○方書ニ癰疽瘡疔ト云トキハ瘡ハ腫物ノ總名ニシテ
一寸以下ノ名ニ瘡ハ皮膚ノ間ニ發熱シテ浮腫ス根小
ニシテ大ニ至ルニ寸ヲ過サル瘡ナリ○丹臺玉案ニ云癰ハ
コレヲ壅ノ義ノ氣血毒ノタメニ壅カレテ瘀リテ行ス故ニ
發シテ癰ト云ハ疽ハコレヲ沮ノ義ノ氣血毒ノタメニ沮滯

セラレテ行ラス故ニ發シテ疽ト云

聖腎瘡 衝疽之後見タリ

癰疽 病源ニ云癰疽ハ是癰潰瘡ノ後其瘡スシテ膿汁ツ

キス變ジテ蟲ヲ生スニ因テ癰ト云故ニ癰疽トス

殃火丹 丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹毒西滑及ヒ腋下脇上

ニ發スコレヲ殃火丹ト云リ

天疽 銳毒見タリ○醫林集要ニ云其狀大ニシテ紫黑色ニ

婦人乳房ノ腫痛スルニ回春ニ見タリ

小兒ノハタケ瘡ノ類ニ○正宗ニ云婦人ハ見胎中ニ

アツテ母玉辛ヲ食シ父炙燻ヲ食テ熱ノコヒテ兒ニアタ

病源 卷三

一生ニテ後頭面遍身ニ發シテ癩癬一ナルニ流脂片ヲテ

ニ睡臥ヤスカラス癩癬ヲヘスト云リ

癩癬

本州綱目鷹ノ條下丸ノ小兒脇下硬シテ拗アハカ

如キ乃俗ニ癩癬ト名ツルモノノ只温脾ノ化積ヲ藥ヲ

服シテ轉寫スヘカラス黃鷹屎一錢 蜜陀僧一兩 舶上硫

黃一分 丁香二子一箇末トナシテ毎服一文字 二歳已上ハ

半錢乳汁或ハ白麪湯ヲ用テ調ヘ下スト云リ

癩注

注病ノ一種ノ死ノ其餘殃子孫傳ルノ義ナリ

○本部

痰飲

要訣ニ云飲ニハアリ懸滲支痰留伏ニ痰飲ハタ

六飲ノ一ノ三人此ヲ病ヲタ、痰飲ト云モノハ蓋トニル

己ニ久シケハ痰トナラザルハナケレバハ八門ニ云痰ハ乃津

血ノアルトコロ氣ニ隨テ升降ニ氣血調和スルトキハ流行シテ

聚ラズ内外感傷スルトキハ壅逆シテ患ヲナス新ニシテ輕

キモノハ形色青白稀薄ニシテ氣味モマタ淡久ニシテ重キ

モノハ黃濁稠粘凝結シテコレヲ咯吐出カタシ漸惡味ヲナ

ス酸辣腥臊鹹苦ス○方考ニ云水飲胃ニ入テ湿化ニ

アラスト云フナシ脾弱シテ尅制スルアタハス陽ニトニリ中

下二焦ノ氣蒸熱稠粘ニテ稀ナレトキハ飲ト云稠トキハ痰
ト云濕痰食痰火痰酒痰燥痰氣痰熱痰風痰寒
痰虛痰鬱痰等ノ別アリ諸方書ニ委シ又コレヲ暑ス六飲
ハ各條ニ見タリ

痰包 舌下ニ痰火ニテ腫物ヲ生スル也。正宗ニ云痰包ハ痰

飲火ニ乘ニテ流行疑注シテ舌下ニ結ニテ飽ノ如ニ腫ル

綿軟ニシテ硬カラス言語妨ルヘリ痛ヲナシテ安カサルナリ

痰核 頸項ノ間或ハ臂或ハ遍身ニ核ノヤウナル物ヲ生ジユル

ヲ推ハ動クナリ。入門ニ云痰核ハ頸項ニ核ヲ生ジ紅ナラス

痛ス膿ヲサスコレヲ推トキハ動乃痰聚チ散セサル也誤

テ癰癤ノ藥ヲ用テ治スヘカラス

丹毒 赤瘤。丹疹。赤遊丹。火丹。紅紫瘤。皆同也

丹毒。俗ニ云ハヤク

サシ又モヘクサレ云リ或腫テ赤色ニナリ或ハ腫スレテ赤ク

ムラクトト身ニ雲ノ如ク出ツ其種類ハチハタ多ク丹毒トハ

其總名ナリアカキ故ニ丹ト云。要訣ニ古方ユ又名ツケチ

癰疹トス。丹臺玉案ニ云丹毒ハ火症也胎熱ヨリ得其

母胎ヲ受ノ後胡椒薑蒜熬炙博酒麴ノ類ヲ思ズ或

ハ風熱ニ感シ或ハ房事ヲ節ニセヌ皆ヨク火ヲ助大和內

ニセメ胎其毒ヲウケテ氣ヲ兒ニ傳ル故ニ小兒胎ヲ出ハ

後多ク是症アリ近キトキハ五日或ハ十日或ハ半月遠キ

トキ八月ヲコヘテ後或ハ兩三月ソノ病形同カラス或ハ頰ノ下
櫻桃ノ如ク突出シ色赤ニテ光ルコレヲ赤瘤ト云或ハ遍
身紅點珠ヲマキタルガ如クコレヲ丹疹ト云或ハ遍身紅ニ
腫熱氣蒸ガ如クナルコレヲ火丹ト云或ハ小腹又陰囊ノ
處忽然トシテ紅ニ腫霞ノ如ク流行定ラザルコレヲ赤遊
丹ト云○紅ノ綿ノコトクムラクト出ルヲ紅絲瘤ト云格
致餘論ニ見ヘタリ又丹毒十種アリ○醫學綱目ニ云一三飛
竈丹項頭ヨリ起テ先腫ナリ二三古竈丹頭上ヨリ紅ニ腫
痛ニ三三鬼火丹面ヨリ赤ク腫之四ニ天火丹背ヨリ起リ赤
點アリ五ニ天竈丹兩腎ヨリ赤ク腫黃色六ニ水丹兩脇

ヨリ虚腫スレシニ胡火丹臍ノ上ヨリ起テ黄ニ腫之ハニ
野火丹兩脚ヨリ赤ク腫之九ニ煙火丹兩脚ヨリ起リ赤
白點アルニ十二胡漏丹陰上ヨリ起リ黄ニ腫之○病
源ニ丹類多ク見ヘタリ
對口 俗ニ云首疔疔之天疽ノ條下ニ見タリ
多骨疽 足脛ナトニ疽ヲ生シ腐爛シテ細骨ヲ出ス之
說ニ此疽ハ母懷胎ノトキニ親類ト交合スレハ生ルナニ發スル
ト云リ○準繩ニ云足脛ニ疽ヲ生ジステニ潰甚ダ久シテ
愈ス腐爛シテ骨ヲ出ス此ヲ多骨疽ト名ツク亦刺骨
又朽骨ト名ツク蓋毒氣壅盛ニテ結成之此骨ハ正骨

ミテラス○壽域方ニ骨疽骨ヲ出ス一名ハ多骨瘡時オラス
細骨ヲ出ス乃チ胎ヲ受イニタ一月ニ及ハサルニハ親ノ骨

肉ト交合スレハ其精氣ニ感ス故ニ多骨ノ名アリ

太麻風 楊梅瘡ヲ太麻風ト云ル所アリ○醫學六要ニ

癩風俗ニ太麻風ト云則癩ナリト○玉案癩風門ニ云癩

風ハ即太麻風ニ又名テ癩ト云リ

太風痘 楊梅瘡ノ別名

胎瘤 小兒生レテ一月ノ中ニ頭或ハ乳ノ間ニ生ズル○正宗

ニ云胎瘤ハ初メ小兒ノ頭上曾乳ノ間ニ生ジ腫起大ナル

モノハ饅ノ如ク小ナルモノハ梅李ノ如シ此皆胎中ノ瘀血凝

滯シテナル之○東垣ノ云紅絲瘤俗ニ胎瘤ト名ツク

胎風 懷胎ノトキ母カ風邪ニ感ジテ兒ニウツルヲ云

リ其驚搐スルヲ胎驚ト云リ○玉案ニ云其未生ノ時

其母先風邪ニ感ジ其邪ヲ小兒ニノコスコレヲ胎風トイフ

ソノ驚搐スルモノヲ胎驚ト云リ

胎驚 胎風ニ見タリ

胎肥 生レテチカラ大ニ肥タルノ小兒直訣ニ生下豊厚

ニ目睛粉紅ニシテ大便ニカタク時ニ涎水ヲ出ス

胎黃 小兒ノ黃疸ノ壽世保元ニ云胎黃ハ皆乳母熱

ヲ受胎ニ傳シ因テ兒生下ニテ通體面自ニテ黃ニシテ

狀黃金色ノ如シ身上壯熱大便通セス小便梳子汁ノ

如ク乳食思ハス啼哭止サルナリ

胎寒 壽世ニ云胎寒ハ乳母孕トキ寒ヲ受テ生下シ再ビ

外邪ニ感レ兒ヲシテ面色青白ナラシム四肢厥冷シ大便

青黒口ニハ腹イタミ身ニ寒標ヲ起スナリ

胎怯 生レヲチヨリ瘦テ面色シロキナリ○壽世ニ云胎怯ハ

小児面精光ナク肌肉薄弱大使白水ノ如ク身ニ血色

ナク時々ニ更氣シ多ク嘔ニ目ニ精珠ナキナリ○怯ハ字書

ニ弱ナリ柔ナリ

滯順 涎ヲ多クナリ○壽世ニ云滯順ハ乃チ涎流レ出テ順

ノ間ヲ滑ナリ涎ハ脾ノ液脾胃虚冷シテ故ニ涎自テ流テ
枚約スルアタハザル之滯ハ字書ニ懸散自トアリ

大衄 口耳鼻ヨリ大ニ血ノ出ルナリ○本草綱目ニ云衄ト

モニ出ルヲ大衄ト云リ○病源ニ云鼻衄ニ因テ口耳鼻ヨリ

皆血ヲ出スナリ或ハ鼻大衄ト云リ

丹疹 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニミヘタリ

體氣 ワキカノリ後ニ見ヘタリ

單窠癰 準繩ニ云單窠癰ハ生スル一箇ナリ頸項ニ發

スモツトモ治シカタシ或ハ頰骨ニ發スル亦治シカタシ

單鵝風 乳蛾同シ左ニテモ右ニテモ一ツ生スルヲ云ナリ

○百効ニ云是咽喉ノ間ニ只生シテ齋毒一邊ニアフテ
連子椽ノ如シト云リ

單纏風 同前 丹臺ニ云纏風ト云モノハ喉中皆纏緊タ

一線ノ通スルアリ乳蛾ト云モノハ腫ル處蛾ノ形ノ如クテ

ヲ通ズヘキノ路アリ

單松子風 喉風ノ一種ハ喉ノ中ニ松ノ子ホドナル物生ズル

ノ○指掌ニ云松子風ハ口内滿喉赤シテ猪ノ肝ノ如

ク口ヲ張物ヲ吐トキハ氣逆シテ關閉シ飲食スルコト

ハサレ○百効ニ云單松子風ハ喉頭ノ邊ニ毒ヲ生ス

松子ノ如キナリ

脱癰 足ノ指ニ癰ヲ發スルナリ指ガツル故ニ名ツク○靈

樞ニ云足指ニ發スルヲ脱癰ト名ツク

脱肛 尻ノ穴ノ突出スルナリ○三因方ニ云肺ト大腸トハ表

裏タリ故ニ肺ノ臟ニ熱ラツムトキハ肛門閉結シ肺ノ臟

虛寒スルトキハ肛門脱出スル○纂要ニ脱症ニ作ル註

ニ在ハ音工下部ノ病ナリ俗肛ニ作ルハ非ナリト云リサレモ

肛門脱出スル謂テハ肛トナレテ苦カラサル○揚玄操カ

云肛ハ釘ノ言ニコハ其處車釘ノ形ニ以タリ故ニ肛門ト云

即チ廣腸ノ又臍腸ノ釘ハ句會ニ錫錫釘ナリ車釘ノ

中鐵ヲ云關ヨリ以西コレヲ釘ト云

大指疽 調疽ニ見タリ

大孔痛 痢病ニテ肛門ノ痛ト云々正傳ニ云大孔痛ハ肛門

痛ナリ

癰疽 疔氣ニテ陰丸ガ腫大ニナルト俗ニソヘフタリト云リ濕

氣アル地ニ坐シ或ハ石ノ上ニ坐シ冷ニテタリテ生シ又ハ胎

病ニテ父ノ疔氣ヲ病子ハ必ス生ナカラ陰丸ガ大ナルモノ

○入門ニ云陰核氣結ニテ腫大ニ釣痛スルコトヲ癰疽ト云

石ニ坐スルニ因冷氣コレニ凝或ハ風濕コレヲ傷ルト云リ癰

疔四種アリ腸癰卵癰氣癰水癰婦人ニアツテハ陰

戸突出スルヲナスコ

稻芒赤 準繩ニ眼腫ス紅オズニテ痛ムスナハチ氣分隱伏

ノ火脾肺ノ絡ニ濕熱アルニ秋夫多ク此患ヘアリ故ニ俗

コレヲ稻芒赤ト云又白赤眼ト云リ

脱管 鬱結ニテ脾ヲ傷リ不食ニ暗處ヲクノニ常ニ眠ル病

ナリ○入門ニ云脱管ハ愚者ノ如ク眠テ食廢ニ先順ニ

後進ス邪ニアラストイ一疔病内ヨリ主ズ人ヲシテ飲食味ニ

ナク神ウミ肌ヤセシムラ名ツケテ脱管ト云鬱結脾

アルハ半年モ食セザルアリ或ハ守後ニ發熱シ酉ノ時

退キ或ハ煩躁ニテ渴ヲナシ或ハ困臥ニテ癡ナルガコトク裏

向テ坐シ又喜テ暗キ処ニ向ヒ婦人ハ經水極テ少ク男

子ハ小便點滴ス皆憂患シテ氣結スル也

代指 指ノ頭カ腫テ後ニ爪甲ノ脱落スル也指瘰癧ハ色

黒ニ代指ハ黒カラス○準繩ニ云代指ハ先腫焮熱シテ痛
色黯カラス爪甲ノ邊結膿スハゲレキモノハ爪皆脱落ス此
指瘰癧ニ類ス然トモ甚毒ナシ故ニ色黯黒トラス久キトイヘ

人ヲコロサズ

腿遊風 準繩ニ云腿股忽然トシテ赤ク腫コレヲ腿遊風

ト名ツク風熱アヒウツテ然ラシム足ノ太腸經ニ屬ス

太陰疽 蓮子發ノ別名也

大頭腫 濕ニアタリ頭上ヨリ面マテ腫テ癢クシ瘰癧ノ下

種之○入門ニ云又雷頭風ト名ツク大頭腫痛ハ時行ノ毒

シ湿高巔ノ上ニアリ故ニ頭面イタミ腫疔瘡スハタタキ

トキハ咽隘壅塞シ人ヲ害スルノ最速カシ冬ニ温ノ後タタ

此ノ症ヲ病傷寒寒熱シテ身痛ニ似タリ○大頭腫同

戴眼 診要經終論ノ類註ニ戴ハ上ニ戴クニ謂自精仰キ

視テ轉スルヲアタハサル也

唾血 ツバキニ血ノマヂハリ出ル也○雲林ガ云唾血ハ腎ヨリ出

テ寒カラサルモノヲ瘰癧ト名ツケリ

瘰癧 類經ニ瘰ハ熱ト云リ此ハ六癧ノ一ツタリ熱ノヨリ

瘰癧ト名ツケリ

滯下 痢病ノ一古ハ痢病ヲ滯下ト云リ
帶下 婦人ノコレクノ入門ニ云經ニ云小腹寛熱シ腹ニ白

液ヲ出ス寛ハ濕熱屈抑凝滯ス任脈ニ結シ胞上ヨリ
シテ帶脈ヲ過大小腸ノ分ニ出淋瀝シテ以テ下ハ故ニ帶
下云赤ハ血ニ屬シ白ハ氣ニ屬ス○病原ハ穢液ト血ト相

兼帶シテ下ハ故ニ帶下ト名ツラト云リ
大腸泄 難經ニ所謂五泄ノ一ツク食シラハ腹痛鳴キリニイタ

三下ルハ大便ノ色白キク
大瘕泄 五泄ノ一ツク小腹イタミテ大便スルコトエラス裏急後重

スルハ○難經本義ニ瘕ハ結ナリ凝結アルニ因テ成モノヲ云リ

倒捷 サクマツケシ 瘵モ見タリ

倒拔腫瘍 脚ノ甲又ハ趾ニ出ル腫物ハ○準繩ニ云脚背或

ハ脚趾腫痛忍テヘカラス脚ヲ以テ高ク懸起セハ其痛マシ
止此ニクモ脚ヲ以テ垂クセハ其イタミ當ルヘカラザルニ名ノ

倒拔腫瘍ト云リ

胎動 妊娠ノ中胎動テ病ヲナス也

胎漏 妊娠ノ中血ノ大ニモ下ルコト

胎腫 妊娠ノ中面目四肢通身浮腫スルコト

胎痛 妊娠ノ中腹イタミ産セント欲スル如クナル也

胎死 死胎凡ハ一リ腹ノ中ニテ子死シタル也

脱疽 手足ノ指ニ生シ甚キトキハ節ヨリ腐脱ス○正宗ニ

云脱疽ハ外腐テ内壞ル此平昔厚味膏粱臟腑ヲ薰

蒸ニ丹石補藥腎水ヲ消燦シ勞過度ニ氣竭精傷ハ

ニ因多ク手足ニ生ス手足ハ五臟ノ枝幹ノ瘡ノ初テ生スル

形粟米ノ如シ頭便チ一點ノ黃泡其皮者火熱スル紅束ノ

ゴトク黒氣浸漫シ相傳テ五指遍ク上脚面ニ至ル其疼湯

ニ發キ火ニ燃カ如シ骨枯筋練其穢臭香解ニガタシ孫真

人カ肉ニ在トキハ割指ニアルトキハ切ト云即此病ノ又脚背發

ト名ツクノ脱癰ト同症ト

湯發 煮湯トドラカリ燒ドシテ其アト瘡ニテハ瀝ハ水ヲ注

散ス

痘水 病源ニ云脾胃ニ熱アツテ熱氣膀胱ニ流小便溢リ

身面ヨトク黄ニシテ腹滿水狀ノ如シ因テ痘水ト名ツク

胎赤 病源ニ云胎赤ハ是初生目ヲ洗フキヨカラズ穢汗背ヲ

浸漬シテ臉赤爛レ大ニ至テ瘡サル

體臭 總身ノ臭トシ○病源ニ云人體氣ノ不和アハ精液

雜穢セニル故ニ身體ヲシテ臭カラム

振疽 病源ニ云振疽ハ是諸ノ雜瘡風濕ヲ帶瘰癧ヲ苦

シク手ヲ以テ爪搔ムハ振癩

潤久シク瘡スシテ乃變シテ虫ヲ生ズ故ニ振疽ト名ツク

病源

瘰癧

新咽瘡 巢氏云此瘡頸ヲ繞テ生ス皮傷ヲ赤シ若頭
ヲ匝トキハ人ヲ害ス

新耳瘡 巢氏云新耳瘡ハ耳邊ニ生ジ久シテ癢ス耳乃チ
斷此亦月食ノ類シ夕月ニ隨ハズシテ生長スルヲ異トス

帶利 痢病ノ赤白相マチハリ連帶ニテ止サルヲ云リ又魚腦
痢ト云魚腦ノ如キモノヲ下利スル

丹火 丹毒ノ一種也○病源ニ云丹火ノ狀赤ヲ發シテ火ノ
燒カ如ク須臾ニ燥燥ニテ起ル是ナリ

免疽 正宗云生トテ手ノ動脈ノ處ニアリ腫痛寒熱手膊
ニ徹シテ舉動ヤスカラスト云リ

腿股風 回春ニ云兩ノ腿膝痛ハモノヲ名テ腿股風ト云

胎瘡 俗ニ云小兒ノカサハチノ頭上ニ餅ノ如クニ生ズル也○入
門ニ云小兒ノ胎瘡瘡ハ頭ニ紅餅瘡ヲ主ス先生云白

芷木腹皮葱白ノ煎湯ヲ用洗淨ニテ拭乾シ次ニ生
薑葉生サ葉ヲ用テ蜜ヲ入搗膏ニシテコレヲ敷ク亦

惡瘡ヲ治ス
大腸蟲 名醫類聚ニ云大腸ノ内蟲出テ疥スコレヲ疥復

對心發 背ノ心ニ對スル所ニ癰疽ヲ發スル也○入門ニ云對
心發ハ極テ重シ心火盛ナルニ因テ熱氣此ニ會生ス其

生ス行坐スルヲ得ス熱氣ノ未五錢ヲ服シテ愈

毒壯盛走暴ナリ急ニ心火ヲ疎導スルノ藥ヲ用テコレヲ解
胎瘧 玉案瘧疾門ニ浙西ノ地ニ但初テ瘧疾ヲ發スルモノ
ハ皆言テコレヲ胎瘧ト云蓋シ敢テ藥ヲ服スルヲナレトシ

太息 俗ニ云トイキシ○素問ニ云人ノ太息ハ何ノ氣然ラレム
ルヤ岐伯ガ曰田憂スルトキハ心氣急ナリ急ナルトキハ氣道

約ス約スルトキハ利セス故ニ太息ニテ以テコレヲ出ス手ノ少
陰心主足ノ少陽ヲ補ヒテコレヲ留ム○醫統ニ云即長ク氣
ヲ舒テ声アハシ漢ノ賈誼カ謂太息ハ是ニ俗ニコレヲ嘆息ト云

大風 癩風ノ一○朝野僉載ニ商州ニ大風ヲ患ルモノアリ
家人コレヲ惡山中ニ茅屋ヲ作テコレヲ坐シム鳥蛇酒麩ノ

中へ墜病人シラス酒ヲノミテ斬ク癩癩ノ底ニ蛇骨アレヲミテ
始テ其由ヲ知ト云リ

胎暈 類案ニ云一兒産テ數日常ニ昏暈スルヲ一日ニ五六度
醫ニ見スハ驚風トナス是胎暈ナリ

胎疝 醫學六要ニ云胎元ノ始母ニ隨テ呼吸ス母ノ生氣ニ
通シ母ノ穀氣ヲ食シ母驚ヲ受ハ和子母ノ腹ニ在ニア
ツテ呼吸ニ隨テコレヲ得生テ腹ヲ出トイハ氏後一二歳ニシテ
始テ發シ或ハ八九歳ニシテ發スル

患濁 白帶下○醫林ニ云腰脚疼重腹内虚鳴シ膺下
冷痛シ類ニ白水ヲ下シ淋ノ如クハ溼濁ト名ツク

胎水 子腫ノ一ノ入門ニ云胎中水湿ヲ挾テ血ト相搏温
氣流溢ス故ニ面目肢体遍身浮腫スルニ名ツケテ胎水

ト云又子腫ト云リ

帶孕 惡阻ノ一ニ趙氏醫貫ニ云初メ孕ヲ受多ク嘔逆アツ

テ飲食下ラスコレヲ惡阻ト名ク又帶孕ト名ク

睡瘕 奇病論ニ云帝ノ曰口苦ヲ病フ人ハ病名何トカス

岐伯カ曰病名膽瘕ト云リ

痰嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

孀岩 乳岩ノ事ナリ

孀癬 小兒ノ癬疥癩ノ醫林ニ見タリ

倒挂銀瓶 幼科準繩ニ云小兒風寒廢理時ニ火熱ヲ發シ

頭ヨリ身ニ連通散丹瘡愈テ未タ幾ラスシテ痘隨ニ

形ル痘家コレヲ倒挂銀瓶ト云多ク肝心ニ煙ニ發スル

逐鹿亡羊 幼科準繩ニ云兒輩胸膈飽脹ニ飲食厭惡ニ

身大熱ヲ發シ嘔吐頻々ニ未タ愈スシテ痘隨テ發フ醫

家ニコレヲ逐鹿亡羊ト云此尋常先吐シテ後痘ヲ出スモノ

ト同シカラス大凡痘ヲ發シテ吐スルニ因テ毒吐ニ隨テ感ス痘

ヲ出スヲ必ス輕シ今先胃ノ氣傷ルヲ因テ腹脹惡食

吐シ又頻々ニ止サルトキハ危迫ノ象ナリ

彈打天鳥 幼科準繩ニ云小兒兩眼風熱紅腫明ヲ羞

刺痛して忍ガタク未タ愈スレテ痘隨テ出ル医家コレヲ彈
打天島ト云法宜ク肝ヲ清シ火ヲ祛ケ玄客ヲ逐シ陰氣
ヲ提ヘレ

断橋失渡 幼科準繩ニ云兒輩小腹硬脹之刺痛之小
便赤ク澀テ通ジ難ク尿セト欲シテ啼尿セザルトキハ痛
未タ愈スレテ痘隨テ發ス医家ニコレヲ断橋失渡ト云此

心經鬱火小腸ニ積ニヨリ

脱陽 陽氣脱ニツキテ四肢冷目ヲクワシナトスルナリ
虛證ニアルナリ○救急方ニ脱陽ノ虛證ハ四肢厥冷
人事ヲ省ス或ハ小腹緊痛之冷汗氣喘ス鹽ヲ炒

臍下氣海ヲ熨ニテ暖ヲトル

堆屎收 漏瀉ノ條下ニ見タリ

桃花炷 要訣虛損門ニ云面色故ノ如ク肌腠自充外看

病無カ如ク内實ニ虚損スルナリ俗ニ呼テ桃花炷トス

短狐毒 漢鬼毒ナリ漢鬼蟲ノ毒ニ中ルナリ○王充論

衡ニ云短狐太陽毒氣ヲ含ミテ生ス故ニ弓矢人ヲ

射テアリ人ニ中レハ火ニテ灼カ如シ○漢毒ノ條下詳

ニ論之

墮胎 產婦血氣虛弱ニシテ胎ヲ養フテアタハズ滿月ナラ
スニテ子ノヲルハナリ

倒産 逆産ニ同じ手足ヨリ先へ産ニトスルノ義ナリ倒産

トモニサカシニト讀リ 多氣 病論ニ云ルハ胸中ニ氣カ滯リツカユルニ多氣少血

ト云トキハ意別ナリ 胎判 或曰ハリニテツイタル連ノヤウニキヨボクト物ノテクニ

病證未タ詳ニ考ヘズ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○禮部

瘰癧

俗ニ云ハキ瘡ハキヲスル処ニ生ズルカ故ニ○外科

集驗方ニ云瘰癧ハ皆腎ノ臟虚寒ニ風邪毒氣外

ヨリ攻ルニ因又曰此瘡瘰癧骨ニ生ズルヲ重ニス其骨上肉

少ク皮薄キヲ以愈ガタレト云リ或ハ兩ノ曲腋脇肚ノ下内

外兩脚ノ前ニ生スル瘰癧ハ瘰癧ナリ

蓮子瘰癧

此ニツノ瘡ハ皆ニ發ス瘡ノ狀蓮子ノ

蓮子瘰癧ニテ分如ク又蜂ノ窠ノ如クナル故ニ名ツク○正宗ニ

云蜂窠蓮子ノニ發ハ多クハ背ニ生ジ心ト相チカク背ト

相チル輕キモノハ形長ク高ク腫或ハ半背ニ偏シ重キモノ

[Small vertical text on the left margin]

形斜ニ平塌ニ兩脇俱ニ傷ル孔蜂窠ニ似テ突ニテ蓮
子ノゴトシ○準繩ニ云背ニ疽ヲ患狀蜂房ノ如ク十日ニ

シテ平塌シ寒熱痛楚コトニ甚シ飲食少ク進ニ腫脹
淋瀝スル此蜂窠發ナリ○蓮房發同シ

蓮子發 前ニ云ト各同シテ症異ク此モ其狀ニ付テ名クニ
○準繩ニ云肩脚ノ内痛ヲ漸ク潰爛ニ至リ瘡ヲナス此

ヲ太陰疽ト名ツク即蓮子發ニ手ノ太陰肺ノ經ニ屬
積熱ノ致ストコロシ

蓮子癰 此ハ瘰癧ノ一箇生ジテ其中ニ數十箇アル○準
繩ニ云蓮子癰ハ二胞ノ裏數十枚アリ項ノ左右ニ生スチラ

以テ觸ルトキハ能轉動スチラ藥ヲ用ベシモ堅硬ニシテ

動カサル者ハ生ヘカラス憎寒發熱躁渴スル

連腎發 準繩ニ云十四椎ノ旁腰腎ノ間ニ疽ヲ發スル

此ヲ連腎發ト名ツク即下搭ナリ房勢太過ニツテ傷

ヲ致スナリ

冷注 傳尸病ノ一種シ冷邪臟腑ニトマリ腹内時々ニ痛

骨節ヒキ痛ナリ病源ニ出タリ

冷痺 一身冷テ泄瀉スルニ虛寒ノ症シ○入門ニ云痺病久

キトキ八目腫テ驚軀瘦テ煩渴シ汗多ク腹ハリ滯

瀉常ナシ或ハ青ク或ハ白ク垢膩ノ如クナルモノヲ冷痺トス

病名 卷三

冷熱痺 丁身或ハ寒シ或ハ熱シ大便瀉シ又秘スルハ○入
門ニ云冷熱アヒカ子泄シテ助秘ス或ハ時ニ便血シ或ハ潮

蒸スル

連珠風 指掌ニ云連珠風ハ舌下ヨリ起ル初テ泡一筒ヲ

起シ須臾ニ又一筒ヲ起テ甚キモノハ三五七九筒珠ヲ

連如ク生シ起ル是ナリ

厲癰 靈樞ニ云足ノ傍ニ發スル名ケテ厲癰ト云其狀大

ナラス初メ小指ノ如シ發スレハ急ニコレヲ治シテ其黒キモ

ノヲ去ル消セザレバ手足益治セザレハ百日ニシテ死ス

癰瘍 俗ニ云ナツノ類也○本州綱目主治部ニ云癰瘍ハ

是汗斑之癰風ハ是白斑片赤キモノヲ赤疵ト名ツク

歷節風 風濕血虛ニテ身中ノ節々々痛ク其痛

甚シトシテ虎ノ咬カコトキモノヲ白虎歷節風ト云リ○入

門ニ云形體瘦ノモノハ多ク内因ノ血虛火アリ形肥勇

ナルモノハ多ク外因ノ風濕痰ヲ生ズ其遍身循歷スル

ヲ以テ歷節風ト云甚クシテ虎ノ咬カ如クシテ白虎風痛

ト云又白虎歷節風ト云リ

丹毒 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

冷癰 要訣嘔吐門ニ中脘伏痰冷ニ遇テ即發スルアハ

俗ニ己ラ冷癰ト云リ

燎泡 瘡石ト同證ナリ。危氏カ得効方ニ云 渾身燎泡

棠梨ノ狀ノ如ク毎箇水ヲ出シ石一片ツテ指甲ノ大
サノ如シ其泡復生シ肌膚ノ肉ヲ抽盡ス即治スベカ
煎ニ稜蓬 莪朮各五兩ヲ用テ末トナシ三服ニ分酒
ニ調ヘ連進シテ愈。按ルニ是 遍身ヤケドラシテフク
タル如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ約會ニ火炎ナリト云リ

鍊銀瘡 面湮瘡ト本條ニ見タリ

其ノ如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ約會ニ火炎ナリト云リ
其ノ如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ約會ニ火炎ナリト云リ
其ノ如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ約會ニ火炎ナリト云リ

○曾部

雙纏風 喉ノ兩方ニ高ク腫テムラクト縁ノ如ニシテ喉

中ニ滿飲水モ通シカタキニ雙ハ兩旁ニ生スル故ニ云リ

○百効ニ云咽喉滿塞明白ナラス四畔皆腫ルモノヲ雙

纏喉ト名ツク一過ニ腫ルモノヲ單纏喉ト名ツケテ前

ニ見タリ

雙鵝瘋 雙乳蛾同 咽喉ノ間ニ癖ノ小ナル如ニ腫テ兩方ニ生ス

ル故ニ雙ト云ヒ一ツ生スルヲ單ト云フ前ニ見タリ○百効ニ

云咽喉ノ間ニ兩枚ノ癖毒ヲ兩過ニ生ズト云リ

走馬喉痺 コウロノ暴ニ發シテ暴ニ死スルノ其意云ル

走馬喉痺 コウロノ暴ニ發シテ暴ニ死スルノ其意云ル

馬ノ走ルカ如クハ故ニ名ツケリ

走馬牙疳 俗ニ云ルハクサシ。入門ニ云腎疳又急疳ト名

ツク多クハ痘後ノ餘毒イ、ダ淨カラザリニヨル更ニ加ルニ乳

食ト、ノヲラズ其味脾ニ入テ虫ヲ生ジ狀チ傷寒、狐惑ニ

似テ上齒齲ヲ蝕スルトキハ口瘡血ヲ出シ臭氣アリ甚

ニキトキハ齒齲潰爛シ齒黒ニ脱落シテ頰ニ穴アル者ヲ

走緩 癰内踝ニ生ズル瘡アツテ行走スハ遅緩ナル故ニ名

ツル。靈樞ニ云内踝ニ發スルヲ走緩ト名ツク。準繩ニ云

又鞋帶癭ト名ツク

走腹 泄瀉ノ別名。諸證辨疑ニ云泄瀉諺ニ走腹ト云

走皮風 百効ニ云夫走皮風症ハ面忽チ爛シ紅ニシテ水ヲ

出シ進テ胸手ニ至ル俱ニ紅點ヲ生シ痘疹ノ如シト云リ

走疔 病源ニ云霍乱ニニツアリ其ツシ言ハ其食ヲ哺シテ

変ジテ逆スル。準繩嘔吐門ニ云下焦實熱ニ大小便通

セス氣逆ニテ續カヌ嘔逆シテ禁ザルヲ名テ走疔ト云リ

疔癰 癰疽ノ條下ニ見タリ瘡ト癰疔病、名アリ

阻病 病論惡阻ノ條下ニ見タリ。入門ニモ胎氣常ノ處

栗房風 百効ニ云面上浮腫シテ泡ノ如クスモノヲ發スルヲ云

病源

準繩

病論

瘡建 病源云身上諸瘡ヲ患ハ致シ氣盛ナルモノハ腫テ

爛痛ニ畔ニ附テ別ニ結聚スカタチ瘰癧ノゴトニ名テ瘡

建ト云又瘡根ト名ツク

瘡根 瘡建ノ別名ナリ

卒風腫 卒ニ腫テ痛ニス赤カラス移テ常ノ處ナク痒シ膜

理虚シテ風ニ逢ニヨツテ發スル處ナリ

卒中風 中風ノ條下ニ見タリ

疽瘡 癰疽ノ條下ニ見タリ

瘰癧 俗ニ云ハナケシ〇入門ニ云鼻痔日久シテ凝濁

去シテ瘰癧肉ヲナス者ノ如クニヒテ鼻ノ毛ヲ滯塞ス甚ニキモノ

又鼻鼈ト名ツク

搜牙風 百効ニ云ラズノハグキ腫痛テ口ノ内燒カ如シト云

鼠乳 病源ニ云鼠乳ハ身面ニ忽チ肉ヲ生シテ鼠ノ乳ノカタ

チノ如シ是風邪肌肉ヲウツテ變ジテ生スル也

鼠殘癧 百効ニ云鼠殘癧ハ大小一トスト云リ〇正宗瘰癧

門ニ其患誤テ蟲蟻鼠殘ノ不淨ノ物ヲ食シテ得ト云

〇按ズルニ是瘰癧ガ鼠殘ヲ食スルニヨツテ生ズルノ義也別

一病アルニヨラス鼠瘻ノ條下ニコレヲ論ス考スベシ

鼠瘻 瘰癧ノ一ツイヘテ膿ヲナスヲ瘻ト云リ〇靈樞寒熱

篇ニ云黃帝岐伯ニ問テ曰寒熱瘰癧頸腋ニ生モノニテ

何ノ氣ノ生ゼシムルヤ岐伯ガ曰此皆鼠瘻寒熱ノ毒氣
 ナリ脈ニ留テ去サルモノ○馬玄臺カ註ニ瘰癧一ニハ鼠
 瘻瘡ニ名ツク俗ニ云鼠飲食ヲ用涎ヲ其中ニ流シ人
 誤テコレヲ用ユコノユヘニ毒氣ニ感テ瘰癧ヲ生ス今鼠
 ノ頸腋ニ塊多シ其狀瘰癧ノ如ク然リト云リ○張介
 賓カ注ニ云瘰癧ハ其狀螺然トシテ上下ヲ歴貫ス故
 ニ頸腋ノ間ニライテ皆ヨクコヒアリ其形鼠ノ穴ノ其一
 ラ塞ケハニタ其一ツヲ穿ガ如クナルニ因テ故ニス又口ツケテ
 鼠トスト云リ此等ノ説ヲ以テ見レハ鼠殘瘻鼠瘻ニナ
 瘰癧ノ別名ナラハ必セリ瘻ハ入門ニ即瘻ニ作ラ性ノ漏

夫トナルモノ痔漏ノ漏ト相同シ但頸ニアルトキハ瘰癧ト云痔ニ

アルトキハ痔漏ト云治法ハ一ナリ

瘰癧食風 惡食ヲテシ或ハ塩辛ノ物ヲ食シテ口中カ泡ノ如クハ

ルハ一ノ指掌ニ云瘰癧食風ハ亦紫綠毒ト名ツク口中ニ生

ス或ハ鯉鱒惡物ヲ食シ泡ヲ發スル是ナリ○百効ニ云ク瘰

癧食風ハ飲食ノ中忽チ血泡ヲ生ジテ唇及ヒ舌根ニアリト

云リ其ハ飛ト同シ

賊瘻 入門瘻ノ論中ニ云三四日便チ起服シ瘻大ニシテコレ

ヲ按ハ瘻瘻ナル者此ヲ賊瘻ト名ツク氣血ノ大ニ衰ルナリ

此惡證ナリ

溼肺 咳嗽ノ別名也。準純ニ云冷熱酒ヲノミ或ハ冷水ヲノ

三肺ヲ傷嗽ライタス俗ニコレヲ溼肺ト云リ

賊風 病源ニ云冬ノ至ノ日疾風南方ヨリ來ルヲ名テ賊風

ト云此ノ風至レハヨク人ヲ傷害ス故ニ賊風ト云其病狀病

源ニ詳クコレヲ畧ス常ニ賊風ト云トキハロクニ風ノ一

卒利 ニハカニ冷熱ノ氣ニヤブレテ利下スル

喪尸 病源ニ云人年命衰弱喪死ノ處ニ至テ心意タチ

チラシ惡所アレハ身内ノ尸蟲便チ外邪ヲ接引シテ共

疹病ト云尸病ノ一種ナリ

走注 注病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行チ或ハ皮膚ニ淫奕

走注 去來擊痛シ遊走シテ常ノ處ニアルヲ故ニ名ツク

喪注 津病ノ一種シ人尸喪ニ臨リアリテ其氣ヲ受心腹

刺痛シ煩ノシ○ニ病ノ候病源ニ詳カシ

卒忤 客忤ノ別名也

走精黃病 三十六黃方ニ云面自トモニ黃ニシテ多ク睡リ

舌紫ニ甚シテ面裂ルシハ申黒キモノハ死ス

足釘 奇疾方ニ兩足ノ心ニ腫上ニ黒豆瘡ヲ生シ硬シテ釘

ノ如ク地ヲフムヲアタハス脛骨ニ碎孔ヲ生シ髓流シ出テ身

寒顛ヲ發シタノ酒ヲ飲ムヲ思フ此肝腎冷熱相合スル

走皮癩瘡 八門ニ云走皮癩瘡ハ小兒生レテ頰項ニ滿

發シテ痘疹ノ如ク痒シテ汁多シ兩耳ニ延蔓シテ内外
澤爛シ侵淫瘡ノ如シ

蛆痛 癭瘡ノ條下ニ見タリ

鼠瘻 王安石瘻隔門ニ云又鼠瘻ト云モノアリ人ヲ見ル即

食セズ人ニ背テ即チ私カニ食ス蠟殘ヲ食シテ毒ニ中テラ

レテ致ストコロナリ

鼠痛 拾遺記ニ云抑体祖ハヨクト強ス其妻鼠瘻ヲ病リ

積年瘻ス命ニ垂トス体祖遂ニトシテ頓ノ復ニ之ヲ得

タリ按ズルニ卦合姓ハ石ト云人ヲ得テコレヲ治セレ當ニ鼠ヲ

獲テ愈ベシ既ニシテ郷里ニ奴アリ姓ハ石ヨク此病ヲ治ス

遂ニ頭上ノ三處ヲ灸テ佳ルテ覺俄ニ一鼠アツテ還ニ

スニテ伏ス猫ヲ呼テコシテ咋シム鼠ヲモルニ頭上ニニツノ灸

ノアトアリ妻遂ニ瘻

息積 素問奇病論ノ類註ニ云積中ニアラズニテ脇ノ下ニ

アルモノ初メ起ルテ微小ナリ久シテ大ニ至ルトキハ脇滿

氣逆シテ喘促リ息スルテ難シ故ニ息積ト名ツタ今テノ

積左脇ノ下ニアルヲアハ俗ニ名テ痞トスルモノ即此證ニ

惟小兒尤モ多シトス

走注 癰腫風 醫統喉風門ニ云其狀頸項結核シ皮膚赤

ノ腫惡寒發熱狀傷寒ノ如キ是ニ

瘡雀 牟州ノ防禦使雀堯封ノ中ニ雙李言士口ト云モノアリ

左ノ目ノ上腹ニ忽チ一小瘡ヲ生ス漸ク大ニシテ長サ鴨ノ
卵ノ如ク其根弦ノ如シテ恒ニ腫シテ其目開クアタメ
堯封コレニ酒ヲ飲シテ大ニ醉シメ遂ニ瘡ヲ割去ハ瘡ノ中
ヨリ黃雀飛鳴テ去ルト云リ醫統ニ見タリ

瘡血溺 醫統ニ云一人左手ノ無名指ノ爪解ニ一小瘡ヲ生

シ初テ起麻粒ノ大サ小刀ヲ以テ瘡頭ヲ挑開ケハ血出
ル弱ノ如クシテ一日夜ニシテ長ク肉瘤ヲ出し菌ニテ指ヲ

ツムカ如ク頂内一孔ヲ開テ眼自轉動スルガ如シ此疔毒ニ
倉候并瘡水 俱ニ水瘡ト同シ水瘡ニ見タリ

瘡毒 病源ニ云龜帶瘡ハ腰ヲめぐリテ生ズ此風溼血氣

ヲ搏テ生スル所ニ狀龜帶ノ如シ因テ名トス

息奔 五積ノツナリ○要訣ニ云肺積ハ右ノ脇ノ下ニアリ大

サ覆杯ノ如ク氣逆背痛或ハ少氣喜テ忘レ目冥リ膚

寒ク皮中時ニ痛テ蚊ノ縁針ニテ刺カ如ク久ニキトキハ咳喘

ス名テ息奔ト云

卒瘡 此子イリネヲソハルハフニ腫不瘡ノ條考ヘシ

瘡目 病源ニ云蠟自ハ蠟蛆ノ目皆ニ瘡ヲ生ズ故ニコレヲ瘡目ト云

足瘡 足ノ腫ルハ○病源ニ云瘡病ハ膝ヨリ已下踝及趾ニ

至テ俱ニ腫直ス是ニ或ハ言江東ノ諸山縣ニ人多ク瘡

病名

瘡石 八門ニ云 渾身瘡ヲ生シ燎泡ノ如ク毎箇破レテ水

ヲ出シ内ニ石一片アリ指押ノ大サノ如シ泡レテ復生ス肌
膏ノ肉ヲ抽盡シテ治スヘカラス前ノ燎泡ト同證ナリ

○津部

頭痛 真頭痛ハ腦竇泥丸ニ引コトク痛手足冷テ節ニ

至ルモノハ死ス外感ノ頭痛ハ必ス寒熱アリ
頭風 八門ニ云素ヨリ痰アルモノ或ハ柳木ニテ痛ヲトシ

飽仰臥ニテ賊風腦ニ入頭ニ入耳ニ入鼻ニ入頸項ヨリ以

上耳目口鼻眉稜ノ間一處トシテ吾體ノ如クテフカレ

アリ頭皮浮腫ニシテ自ヲホヘサルモノアリ口舌味ハニシテ

鼻中香ヲ聞ハキハメテ香ニク臭ク聞ハキハメテ臭ク或ハ

體拘急此正頭風也○雲林カ曰頭痛常ニ發スルモノ
ヲ頭風ト云リ

痛風 遍身骨節走り注テ疼痛スルナリ皆氣血風濕痰火
ノナス所ナリ其ハタキモノヲ白虎歷節風ト云リ

頭面風 要訣曰兩頰赤多痺多其狀癢ノ如キヲ頭面風ト名

○衿部

熱病

傷寒ノ類ニ冬ニ寒ニヤフテ春ニ至テ変シテ温病

トナリ夏ニ至テ変ジテ熱病トナリ冬ニ寒ニ傷シ其マ、ワツ
ラフヲ傷寒ト云リ其時行一般ナルモノヲ瘟疫ト云リ

熱病ハ傷寒温病ヨリモ重シト云リ又暑病トモ云リ

熱厥

要訣傷寒門ニ熱厥ハ手足冷ルトイハ指印却

テ暖ナリト云リ

熱注

注病ノ一種ニ其時々發熱スル故ニ熱ト云リ

熱痺

八門ニ云熱痺ハ初テ起ル人イマ夕瘦怯ナラス但臆

赤ク口臭唇焦煩渴熱ニテ火ノ如ク大便秘澁スルモ

ノヲ熱痺トス

熱利

風熱大腸ニ入水穀利ニテ色黄ナモノヲ熱利ト云リ

熱淋

三焦ニ熱アリテ腎ト膀胱トニ傳ヘ熱氣胞ニ流レハテ

淋トナル

熱痛

心痛九種ノ一ツニ○入門ニ云熱痛ハ内酒食積熱痰

鬱ニヨツテ發厥ニ手足冷ルトイハ身熱ス煩躁吐逆シ

額ニ汗アリ

熱入血室 玉案ニ云熱血室ニ入ハ何ヲ以テコレヲ致ス必ス
其經水行時ニ臨テ或ハ熱症ヲ犯シ因テ經止經熱ニ隨
テ血室ニ入トキハ往來潮熱ニ瘧ノ狀ノ如ク定期ナク或
ハ一日ニ兩三發スレモノ是ク熱久ニク止ス骨髓ニ傳ルトキハ多
クハ骨蒸ト云

熱毒 八門ニ云夏熱病ニ發班スルコレヲ熱毒ト云リ
熱嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

○奈部

内傷 七情ノ氣ニ傷ラレ或ハ飲食節ヲ失ヒ房勞度ヲ過シ
皆内ヨリ傷レナス故ニ内傷トイハリ外傷トハ外ヨリ風寒
暑濕ニ傷ルハナリ

内障 眼疾ニソコヒト云ルモノニ内障ト云リ外障ニ見タリ
内釣 内吊同シ 小兒ノ心氣ニ内臓ガヒキツリ痛ク釣ハヒキツリ痛

心ナリ○入門ニ内釣ハ内臓抽掣トテ痛クモト胎驚ト胎風
動トニヨル眼ニ紅筋アリ身反張シ唇黒ク僵シ外腎腫ト
瀉マサニラハリテ外搗来ルト云リ

内取 内釣ト同シ

内擣

ヒクくトシテロラ撮口ヲ禁ズルハ撮口ノ甚シキ症也。

入門ニ云日夜多ク啼飲乳スルアタハズ甚シキトキハ發擣撮

口禁白スルコレヲ内擣トスル也

内痔

外痔附本州綱目槐角丸條下ニ云五種ノ腸風瀉血ヲ

治ス糞前ニ血アルヲ外痔ト名ツク糞後ニ血アルヲ内痔ト名

ツク大腸收ラサルヲ脱肛トナツク穀道四面腎肉爛ノ如クテ

ルヲ舉痔ト名ツク頭上孔アルヲ癰瘡ト名ツク内ニ虫蝕アル

ヲ虫蝕痔ト名ツク並ニ皆コレヲ治スト云リ

内吹

外吹ノ條下ニ見タリ

内痺

百効ニ云内痺ノ症口ノ上脣ニ瘡ヲ生シ初發ハ蓮花

ノ根蒂ノ如ク小ニテ下リ垂ノチニ大ニナルハ是虚勞元氣ノウスキナリ

内疚疽

準繩ニ云内疚疽ハ腋下及ヒ臂并ニ兩ノ手背ニ發スル也

内風

内經ニ云房ニ入汗出風ニ中トキハ内風トナル註ニ内其精ヲ耗シ外膝理ヲ開ク内風龍脊ニ因テ内風ト云リ又勞風ト云リ

内癰

病源ニ云瘡ノ色黒ク結アツテ内ニ膿アリクシテ乃積生シテ筋骨ヲ侵食スト云リ

内黃

若上疸ノ種類ノ熱蒸内ニアツテ宣散スルアタハ身面

コトクク黄ナリ故ニ内黄ト云リ

軟癖 八門ニ暑月癖ヲ生スト云リ俗ニナツブレノカ

内血 吐血ノ別名也○要訣ニ云吐血スルモノハ血溢テ濁道ニ入

膈間ニ留聚シテ滿ルトキハ吐血ス名テ内血ト云リ

内潰 玉案ニ云疽出テ五八日氣血分タス顔色焦紫面紅

腫瓜ノ如シテ痘伏シ或ハ舌白シテ唇至ルラ内潰ト云リ

軟風 痿躄ノ事也○壽世ニ云痿ハ手足舉持スルヲタタサレ

是也又軟風ト名ツク

難産 古ヨリ難産ハ多クハ富貴ノ人ニアツテ貧賤ノ者ニスク

ナレ是安逸ニシテ保養ヲ失スル故ナリ余毎ニ富貴ノ家産

婦ヲミルニ一々ハ腹痛スレバ便驚懼ニテ甚キモノハ啼哭

レ産婦ノ精神先已ニ耗散スルヲ致ス未ダ産門ニ至ラ

ズワカニ身ヲ轉スル時ニヒテカワツトメ或ハ腹ヲラレサス

リ腰ヲカヘ冷水ヲ面ニ噴テ多クハ横生倒産ヲ

致ス聽婆醫ノ事ヲ用ヒズ侍傍ノ老女子各自ニ

浪ノヲ言産婦稟質強健ニシテ幸ニ正産スレバ大ニ功

ヲ言性質虛弱ニシテ死ニ至レハ或ハ醫ヲセメ或ハ命ニト

云是皆事ヲ解セサルノ咎瓜裂ニテ自ラ落チ時ヲ待

ノ保養ヲシラサルノ故也産婦ノ左右ニ事ヲ解シ老成

ノ穩婆其餘曾テ生長ヲ經タル老女子一二人ニシテ足

レルノヨシ凡ソ大名或ハ富家ニ懨胎スルトキハ常ノ業作
ニシテ食物房事ヲツシメ心スチホニ悲怒下ナカランコト欲
ス或ハ體ヲツカフコトヲヨシト云テ朝暮ニ手ナレヌ業ヲナシ心
氣甚々勞スルトキハ又元氣虚シテ却テ難産スルコトアリ
又卑賤懷胎シテ身ヲ安逸ニテ常ニカハルトキ氣ユヅリ
胎マツリ必ス難産スルコトアリ只其常ノ心ニシテ養生ヲツ
シムベシト云リ

内發丹毒 準繩ニ云腰膝ノ間ニ腫痛赤色霞段ノ如クナル
此ヲ内發丹毒ト名クコトヲ治スルコト緩ケレバ毒内ニ入テ嘔
噦昏迷ニ胸腹脹スルモノハ死スニ便通セス遍身青

ク紫ナルモノハ死ス急ニ惡血ヲ殺シ出シ防風通聖散ノ白
朮茸州ヲ去テ服スベシ汗劑ヲ服シテ汗ヲ得ルトキハ生汗

ナケレバ死スナリ

癰瘰 中風ニテ半身ナチカチハザルコト其内左ノナユルヲ癰瘰ト云
右ノナユルヲ瘰ト云リ○正傳ニ云癰ハ坦ナリ筋脉弛緩シ坦
然トシテ舉ガレハ瘰ハ渙ナリ血氣散慢シ渙然トシテ用ヒ
ラレサルナリ○病機機要ニ云四肢舉ガレ俗ニ癰瘰ト云○
醫鑑ニ云血虚スルトキハ瘰火左ニ流注テ癰トナルニ氣虚スル
トキハ瘰右ニ流注テ瘰トナル○總録ニ云左ヲ以テ癰ト
シ右ヲ以テ瘰トスルトキハ非ナリ但左コレヲ得テ以テ病左ニ

五卷之内

病名彙解卷之三終

アリ右コレヲ得テ以テ病右ニアル耳又曰癱ハ懈急シテ
收攝セザルナリ疾ハ弛緩シテ物ヲ制スルヲ能サルニ○癱疾
或ハ通シテ攤緩ニ作ル
軟痛 手足ノナヒビレ痛ナリ

